



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ Firegum

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор продукта

Название продукта Firegum

Номер продукта 204202, 35LH, ES1R, FG1, FG1R, FG1SFR, FG1SKR, FG2C, FG5, FG6EIPR, FG6EIRR, FG6NLR, FG6R, FG6RUR, FG1NLR, 204203, 204204, 52042020107, 52042030031, 52042040031, FG2E, FG1RP, 741520, 6256640014335, 3256644801009, 3256644805007, 3256640002547, FG6RA, 52042031114, 52042041031, 52042040138, FG6EIPRA, YG1P, FG5SKR, FG1PL, FG1NLRP

Внутренняя идентификация 35LH

Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

Идентифицированные виды использования Продукт для техобслуживания автомобиля. Герметик.

Данные о поставщике паспорта материала

Поставщик Holt Lloyd Services
52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France
Phone: +33 (0)3 64 99 00 32
info@holtsauto.com

Контактное лицо Contact email address: info@holtsauto.com

Предприятие-изготовитель A Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

Номер телефона экстренной связи организации, предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

Номер телефона срочного вызова UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs

Номер национального телефона срочного вызова <https://poisoncentres.echa.europa.eu/>

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

Классификация вещества или смеси

Физические опасности Не классифицируется

Опасности для здоровья человека Острая токс. 5 - H303 Раздраж. кожу 2 - H315 Раздраж. глаз. 2 - H319

Firegum

Опасности для окружающей среды Не классифицируется

Элементы маркировки

Пиктограмма



Сигнальное слово

Осторожно

Краткая характеристики опасности

H303 Может нанести ущерб при проглатывании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Меры предосторожности

P264 После работы с веществом тщательно вымыть загрязненную кожу.

P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание.

P321 Принять специальные меры (см медицинские рекомендации на этом маркировочном знаке).

P332+P313 В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.

P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.

P362+P364 Снять загрязненную одежду и постирать перед последующим использованием.

P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с местными правилами.

Содержит

силикат натрия, Non-hazardous ingredients

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

Смеси

силикат натрия Номер в реестре CAS: 1344-09-8	60-100%
Классификация Острая токс. 5 - H303 Острая токс. 5 - H313 Раздраж. кожу 2 - H315 Раздраж. глаз. 2 - H319	
Non-hazardous ingredients Номер в реестре CAS: —	30-60%
Классификация Не классифицируется	

Полный текст для всех кратких характеристик опасности представлен в Разделе 16.

Firegum

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Вдыхание	Нет никаких специальных рекомендаций. Если есть сомнения, сразу же обращайтесь к врачу.
Проглатывание	НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту. Немедленно вызывайте врача. Тщательно промыть рот водой. Сразу же обратиться к врачу.
Контакт с кожей	Сразу же промыть большим количеством воды. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Контакт с глазами	Снимите все контактные линзы и широко отодвиньте веки. Сразу же промыть большим количеством воды. Продолжайте промывать по крайней мере в течение 15 минут и обратитесь к врачу.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

Вдыхание	Нет никаких известных отрицательных последствий.
Проглатывание	Может вызвать дискомфорт.
Контакт с кожей	Вызывает раздражение кожи.
Контакт с глазами	Вызывает серьезное раздражение глаз.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального лечения

Примечания для врача	Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.
-----------------------------	--

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства пожаротушения.

Подходящие средства пожаротушения	Продукт не является легковоспламеняющимся. Тушить пеной, диоксидом углерода, сухим порошком или водяным туманом. Сухие химикаты, песок, доломит и проч.
--	---

Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

Конкретные опасности	Нет никаких известных.
Опасные горючие продукты	Токсичные газы или пары.

Советы пожарным

Защитные действия во время пожаротушения	Избегать вдыхания газов или паров пожара.
---	---

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры индивидуальной защиты	Избегать контакта с кожей и глазами. Пользоваться защитными перчатками, средствами защиты глаз и лица.
-----------------------------------	--

Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки	Носить подходящие средства защиты, включающие перчатки, химические очки/лицевой щиток, респиратор, сапоги, одежду или передник, в зависимости от ситуации. Абсорбировать вермикулитом, сухим песком или землей и положить в контейнеры. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы. Промыть загрязненный участок большим количеством воды.
---------------------------	--

Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы	Для личной защиты смотрите Раздел 8. Для утилизации сточных вод смотрите Раздел 13.
---------------------------------	---

Firegum

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности для безопасного обращения

Меры предосторожности при использовании Не допускать разливов. Избегать контакта с кожей и глазами.

Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при хранении Хранить в герметично закрытом, первоначальном контейнере в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

Класс хранения Хранилище для химикатов.

Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Конкретный конечный пользователь (пользователи) Установленные виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием/ средства индивидуальной защиты

Комментарии по ингредиентам WEL = Workplace Exposure Limits

Non-hazardous ingredients

Комментарии по ингредиентам WEL = Workplace Exposure Limits

Контроль за воздействием

Защитное оборудование



Применимые меры технического контроля

No specific ventilation requirements noted, but forced ventilation may still be required if air contamination exceeds acceptable level.

Защита глаз/лица

Необходимо носить следующие средства защиты: Защитные очки от брызг химикатов.

Защита рук

Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки, соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает на возможность контакта с кожей. Рекомендуется, чтобы перчатки были сделаны из следующего материала: Нитрильный каучук. Для защиты рук от низких температур перчатки должны соответствовать ГОСТу Р ЕН 374-2009 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы испытаний".

Защита других участков кожи и тела

Носить надлежащую одежду, чтобы избежать какой-либо возможности контакта с кожей.

Гигиенические меры

Умываться в конце каждой рабочей смены и перед едой, курением и использованием туалета. Чтобы кожа не обезжиривалась и не трескалась, использовать надлежащий жидкий крем для рук.

Защита органов дыхания

Нет никаких специальных рекомендаций. Если возникнет избыточная концентрация загрязняющих веществ в воздухе, может потребоваться защита органов дыхания.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

Информация об основных физико-химических свойствах

Firegum

Внешний вид	Паста. Волокнистое твердое вещество.
Цвет	Серый.
Запах	Без характерного запаха.
pH	Водные растворы являются основными.
Температура вспышки	Не применимо.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Реакционная способность	Нет никаких связанных с реакционной способностью конкретных данных для этого продукта или его ингредиентов.
Стабильность	Устойчиво при нормальных температурах окружающей среды.
Возможность опасных реакций	Нет никаких известных потенциально опасных реакций.
Условия, которых следует избегать	Не допускать контакта с кислотами.
Материалы, которых следует избегать	При нормальных условиях использования не предполагаются никакие специальные требования.
Опасные продукты разложения	No specific hazardous decomposition products noted.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Информация о токсикологических воздействиях

Токсикологические воздействия	Эта информация основана на данных компонентов и подобных продуктов.
--------------------------------------	---

Острая токсичность - пероральная

Примечания (LD₅₀ перорально)	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
--	--

Оценка острой токсичности перорально (мг/кг)	3 899,08
---	----------

Острая токсичность - дермальная

Примечания (LD₅₀ дермально)	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
---	--

Оценка острой дермальной токсичности (мг/кг)	8 333,33
---	----------

Острая токсичность - при ингаляционном воздействии

Примечания (LC₅₀ при вдыхании)	На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.
--	--

Разъедание кожи/раздражение

Разъедание кожи/раздражение	Вызывает раздражение кожи.
------------------------------------	----------------------------

Серьезное повреждение глаз/раздражение

Firegum

Серьезное повреждение глаз/раздражение Вызывает серьезное раздражение глаз.

Кожная и респираторная сенсибилизация

Респираторная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация

Кожная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Мутагенность зародышевых клеток

Генотоксичность - in vitro На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность

Канцерогенность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность

Репродуктивная токсичность - плодовитость На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность - развитие Не содержит никаких веществ, известных как токсичные для репродуктивных органов.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при однократном воздействии

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при многократном воздействии

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии. На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Опасность при аспирации

Опасность при аспирации Не имеет отношения.

Вдыхание Может вызвать дискомфорт.

Проглатывание Может вызвать ожоги слизистых оболочек, горла, пищевода и желудка. Может вызвать боли в желудке или рвоту.

Контакт с кожей Раздражает кожу. Продолжительный и частный контакты могут привести к покраснению и раздражению.

Контакт с глазами Может вызвать сильное раздражение глаз. Попадание частиц в глаза может вызвать раздражение и резкую боль.

Путь воздействия Ингаляционная Контакт с кожей и/или глазами

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Экотоксичность Не считается опасным для окружающей среды. Компоненты продукта не классифицируются как опасные для окружающей среды. Однако, большие или частые разливы могут опасно воздействовать на окружающую среду.

Firegum

Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость Продукт содержит неорганические вещества, которые не являются биоразлагаемыми.

Другие виды неблагоприятного воздействия

Другие отрицательные воздействия Нет никаких известных.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Методы обработки отходов

Методы удаления отходов Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями местных нормативных органов по утилизации отходов.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Общее Этот продукт не подпадает под международные правила транспортировки опасных товаров (IMDG, IATA, ADR/RID).

Номер ООН

Не применимо.

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

Классификация опасности при перевозке

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

Группа упаковки

Не применимо.

Опасности для окружающей среды

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители

Нет.

Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

Перевозки массовых грузов Не применимо.

в соответствии с

Приложением II МАРПОЛ

73/78 и Кодексом МКХ

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к данному продукту или смеси

Национальные правила Classification, Packaging and Labelling Regulations 1984.
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended).

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Firegum

Сокращения и аббревиатуры, используемые в паспорте безопасности материала

ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.
 ООТ: Оценка острой токсичности.
 CAS: Служба подготовки аналитических обзоров по химии.
 ПБУВ: Производный безопасный уровень воздействия.
 ЭК₅₀: Эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции.
 СГС: Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции.
 IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта.
 ICAO: Технические инструкции для безопасной транспортировки опасных грузов воздушным транспортом.
 МКМПОГ: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов.
 ЛК50: Концентрация химического вещества в воздухе или химического вещества в воде, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных.
 ЛД50: Единовременная доза химического вещества, которая вызывает гибель 50% (половины) группы подопытных животных (средняя летальная доза).
 СБТВ: Стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество.
 ПБК: Прогнозируемая безопасная концентрация.
 REACH: Регламент Европейского Союза No 1907/2006 по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ.
 SVHC: Особо опасные вещества.
 vPvB: Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество.

Опубликовано

Regulatory Specialist

Дата редакции

24.11.2021

Редакция

22

Дата замены

01.08.2019

Номер ПМ

11445

Характеристики опасности полностью

H303 Может нанести ущерб при проглатывании.
 H313 Может нанести ущерб при контакте с кожей.
 H315 Вызывает раздражение кожи.
 H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату. Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению.