

**16000VI**

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830  
Datum izdaje: 8. 04. 2011 Datum obdelave: 21. 08. 2020 Nadomešča izdajo: 13. 08. 2020 Verzija: 4.2

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka : ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Koda izdelka : 16000VI

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Profesionalna uporaba

Razred funkcije ali uporabnosti : Maziva in dodatki

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[msds@mpmoil.nl](mailto:msds@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                      | Naslov                      | Številka za klic v sili | Opombe |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | +386 522 52 83          |        |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 H412

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda (CLP) : -

Stavki o nevarnosti (CLP) : H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.

P501 - Odstraniti vsebino in posodo v pooblaščenem obratu za odstranjevanje odpadkov.

Stavki EUH : EUH208 - Vsebuje 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat. Lahko povzroči alergijski odziv.

#### 2.3. Druge nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

#### 3.2. Zmesi

Opombe : Visoko rafinirano mineralno olje, vsebuje <3% (w / w) ekstrakta DMSO, v skladu z I

| Ime                                                                              | Identifikator izdelka                                                                                 | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski, Surova nafta-neopredeljeno. | (Št. CAS) 64742-55-8<br>(Št. EC) 265-158-7<br>(Indeks št) 649-468-00-3<br>(REACH št) 01-2119487077-29 | 35 – 50 | Asp. Tox. 1, H304                              |

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

|                                                                                        |                                                                                                        |            |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis(nonylphenyl)amine                                                                  | (Št. CAS) 36878-20-3<br>(Št. EC) 253-249-4<br>(REACH št) 01-2119488911-28                              | 1 – 2,49   | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                              |
| reakcijska zmes izomerov: C7–9-alkil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionata   | (Št. CAS) 125643-61-0<br>(Št. EC) 406-040-9<br>(Indeks št) 607-530-00-7<br>(REACH št) 01-0000015551-76 | 1 – 2,49   | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                              |
| Produkti reakcije maščobnih kislin, C14-C18 in C18 (nenasičen) s tetraetilenpentaminom | (Št. EC) 701-204-9<br>(REACH št) 01-2119960832-33                                                      | 0,1 – 0,49 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                            |
| Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich            | (Št. CAS) 398141-87-2<br>(Št. EC) 800-172-4<br>(REACH št) 01-2119969520-35                             | 0,1 – 0,49 | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                              |
| Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound              | (Št. EC) 424-820-7<br>(REACH št) 01-0000017126-75                                                      | 0,1 – 0,24 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |
| 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat                                           | (Št. CAS) 93882-40-7<br>(Št. EC) 299-434-3<br>(REACH št) 01-2120735527-50                              | 0,1 – 0,24 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                  |

### Posebne mejne koncentracije:

| Ime                                                                       | Identifikator izdelka                             | Posebne mejne koncentracije              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound | (Št. EC) 424-820-7<br>(REACH št) 01-0000017126-75 | ( 0,1 ≤C < 0,24) Aquatic Chronic 1, H410 |

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo).                       |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Ni pričakovati, da predstavljajo pomembno nevarnost vdihavanja pod pričakovanih pogojih normalne uporabe. |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Nežno umiti z veliko mila in vode.                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut.                                                  |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. NE izzvati bruhanja. Usta izpirajte z vodo.                       |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatne informacije niso na voljo

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

Dodatne informacije niso na voljo

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Dodatne informacije niso na voljo

### 5.3. Nasvet za gasilce

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi : Zaustaviti puščanje, če je varno. Ne izpostavljati odprtemu plamenu. Ne kaditi.

#### 6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

#### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Drugi podatki : Ob razlitju so tla lahko spolzka.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Temperatura skladišča :  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Kraj skladiščenja : Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu.

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### Osebna zaščitna oprema:

Rokavice. Varnostna očala.

##### Zaščita rok:

Nositi primerne zaščitne rokavice

##### Zaščita oči:

Zaščitna očala

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi primerno zaščitno obleko

##### Zaščita dihal:

Pri običajnih pogojih uporabe tega izdelka dihalni aparat ni potreben

##### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                                | : Tekoče                                            |
| Videz                                           | : Mastna.                                           |
| Barva                                           | : rdeča.                                            |
| Vonj                                            | : značilnost.                                       |
| Meja vonja                                      | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| pH                                              | : Na voljo ni podatkov.                             |
| Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1)    | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Tališče/ tališno območje:                       | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Strdišče                                        | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Vrelišče                                        | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Plamenišče                                      | : $> 200^{\circ}\text{C}$                           |
| Temperatura samovžiga                           | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Temperatura razgradnje                          | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)        | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Parni tlak                                      | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Relativna gostota pare pri $20^{\circ}\text{C}$ | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Relativna gostota                               | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Gostota                                         | : $847\text{ g/l}$                                  |
| Topnost                                         | : Voda: Zanemarljiv.                                |
| Log Pow                                         | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Viskoznost, kinematična                         | : $30\text{ mm}^2/\text{s}$ @ $100^{\circ}\text{C}$ |

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Viskoznost, dinamična | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Eksplozivne lastnosti | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Oksidativne lastnosti | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Meje eksplozivnosti   | : Ni razpoložljivih podatkov |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Ni, pri običajnih pogojih.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni, pri običajnih pogojih.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

kislina in baze. Oksidacijsko sredstvo.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o toksioloških učinkih

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni zaupno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni zaupno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni zaupno |

### destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski, Surova nafta-neopredeljeno. (64742-55-8)

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                | > 5000 kilogram |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec              | > 2000 mg/kg    |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) | 5,53 mg/l/4h    |

### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg OECD 402 |

### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | 4000 – 8000 mg/kg telesne teže US 16 CFR 1500.3 Federal Hazardous Substances Act |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 2000 mg/kg 67/548/EEG Annex V, B1 |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 500 mg/kg 67/548/EEG Annex V, B3  |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec   | > 500 mg/kg telesne teže            |

### 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat (93882-40-7)

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| LD50 oralno                                            | > 10000 mg/kg                            |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Ni zaupno<br>pH: Na voljo ni podatkov. |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Ni zaupno<br>pH: Na voljo ni podatkov. |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni zaupno                              |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni zaupno                              |
| Rakotvornost                                           | : Ni zaupno                              |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni zaupno                              |

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOAEL (žival/samec, F0/P)  | 175 mg/kg telesne teže male rat: OECD 421           |
| NOAEL (žival/samica, F0/P) | 175 mg/kg telesne teže Male rat: OECD Guideline 421 |

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) | 50 mg/kg telesne teže |
|---------------------------------|-----------------------|

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno

### ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Viskoznost, kinematična | 30 mm <sup>2</sup> /s @ 100°C |
|-------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni zaupno

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski, Surova nafta-neopredeljeno. (64742-55-8)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| LC50 ribe 1                         | > 100 mg/l 96h |
| LC50 pri drugih vodnih organizmih 1 | > 100 mg/l     |
| ErC50 (alge)                        | > 100 mg/l 48h |
| NOEC chronic fish                   | 100 mg/l       |

### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| LC50 ribe 1       | > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @ 96h   |
| EC50 Daphnia 1    | > 100 mg/l OECD 202 Daphnia magna        |
| EC50 72h Alge 1   | > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus       |
| EC50 72h Alge (2) | > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus       |
| EC50 96h alge (1) | 870 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| LC50 ribe 1            | 2,4 mg/l Oncorhynchus mykiss            |
| LC50 pri ribah 2       | 3,3 Cyprinodon variegatus               |
| EC50 Daphnia 1         | 4,6 mg/l Daphnia magna                  |
| EC50 72h Alge 1        | 63 mg/l Selenastrum capricornutum       |
| NOEC chronic fish      | 1 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss          |
| NOEC chronic crustacea | 0,63 mg/l 2d Daphnia magna              |
| NOEC chronic algae     | 0,313 mg/l 3d Selenastrum capricornutum |

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| LC50 ribe 1        | 1,5 mg/l                      |
| EC50 Daphnia 1     | 0,09 mg/l                     |
| EC50 Daphnia 2     | 0,22 21d                      |
| EC50 72h Alge 1    | 0,31 mg/l                     |
| LOEC (kronično)    | 0,35 mg/l Daphnia magna @21 d |
| NOEC (kronična)    | 0,14 mg/l                     |
| NOEC chronic algae | 0,13 mg/l                     |

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

### 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat (93882-40-7)

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| LC50 ribe 1      | > 1000 ml/l 96h Cyprinodon variegatus OECD 203       |
| LC50 pri ribah 2 | > 100 mg/l 96h Oryzias latipes OECD 203              |
| EC50 Daphnia 1   | 9,5 mg/l OECD 202                                    |
| EC50 72h Alge 1  | > 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata- OECD 201 |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

#### ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Netopno v vodi in torej biološko zelo slabo razgradljivo. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski, Surova nafta-neopredeljeno. (64742-55-8)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ni določeno. |
|------------------------------|--------------|

### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko slabo razgradljiv. |
| Biološka razgradnja          | 1 % @28d                    |

### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko slabo razgradljiv.      |
| BPK (% TPK)                  | 9,6 % ThOD Thod 28d OECD TG 301F |

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko slabo razgradljiv.    |
| Biološka razgradnja          | 52,9 % @60d OECD 301B - 10mg/l |

### 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat (93882-40-7)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Biološko slabo razgradljiv. |
| Biološka razgradnja          | 11 – 14 % OECD 301          |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### destilati (nafta), hidrotretirani, lahki parafinski, Surova nafta-neopredeljeno. (64742-55-8)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Log Pow                         | > 3                         |
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni razpoložljivih podatkov. |

### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Log Pow                         | > 7,6                            |
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Zmožnost kopičenja v organizmih. |

### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Biokoncentracijski faktor (BKF REACH) | 27,54                          |
| Log Kow                               | 4,1                            |
| Zmožnost kopičenja v organizmih       | Pričakuje, da bio se kopičijo. |

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Zmožnost kopičenja v organizmih. |
|---------------------------------|----------------------------------|

### 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat (93882-40-7)

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Zmožnost kopičenja v organizmih. |
|---------------------------------|----------------------------------|

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

### 12.4. Mobilnost v tleh

#### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ekologija - zemlja | Adsorpcija v zemlji. |
|--------------------|----------------------|

#### Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy)derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ekologija - zemlja | Adsorpcija v zemlji. |
|--------------------|----------------------|

### Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorous compound

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Log Koc            | 0,343 – 5,315        |
| Ekologija - zemlja | Adsorpcija v zemlji. |

#### 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat (93882-40-7)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ekologija - zemlja | Adsorpcija v zemlji. |
|--------------------|----------------------|

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije : netopno v vodi

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalna zakonodaja (odpadki)   | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                                                                                                                                                      |
| Koda evropskega kataloga odpadkov | : 13 02 00 - Odpadna motorna, strojna in mazalna olja<br>13 02 05* - neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja<br>15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                     | IMDG                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Številka ZN</b>                |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.2. Pravilno odpremo ime ZN</b>    |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b> |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>           |                                                       |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                       |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>       |                                                       |
| Okolju nevarno : Ne                     | Okolju nevarno : Ne<br>Snov, ki onesnažuje morje : Ne |

Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

# ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Ne vsebuje sestavin iz kandidatke REACH snov (i) seznam

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Navedba sprememb:

| Oddelek | Spremenjena postavka         | Sprememba   | Opombe |
|---------|------------------------------|-------------|--------|
| 3       | Sestava/podatki o sestavinah | Dodano      |        |
| 9.1     | Plamenišče                   | Spremenjeno |        |
| 9.1     | Viskoznost, kinematična      | Dodano      |        |
| 12.2    | Obstojnost in razgradljivost | Dodano      |        |

### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akutna strupenost (dermalno), kategorija 4                                             |
| Aquatic Acute 1       | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1                               |
| Aquatic Chronic 1     | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1                             |
| Aquatic Chronic 2     | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2                             |
| Aquatic Chronic 3     | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3                             |
| Aquatic Chronic 4     | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4                             |
| Asp. Tox. 1           | Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1                                                 |
| Eye Irrit. 2          | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                                           |
| Skin Corr. 1B         | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B                          |
| Skin Irrit. 2         | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                            |
| Skin Sens. 1          | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                     |
| H304                  | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                 |
| H312                  | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                                      |
| H314                  | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                           |
| H315                  | Povzroča draženje kože.                                                                |
| H317                  | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                  |
| H319                  | Povzroča hudo draženje oči.                                                            |
| H400                  | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                      |
| H410                  | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                              |
| H411                  | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                   |
| H412                  | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                  |
| H413                  | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.                             |
| EUH208                | Vsebuje 4,4'-tiodietilen vodik-2-oktadekenilsukcinat. Lahko povzroči alergijski odziv. |

### SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.