		Страница: 1
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

Соответствует Регламенту ЕС № 1907/2006 с внесенными изменениями. - SDSGHS_RU

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование : Valvoline™ GLASS CLEANER

™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Рекомендуемое использование : Очиститель.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Нидерланды
+31 (0)78 654 3500 (для Голландии), либо обратитесь к местному представителю службы по работе с клиентами

SDS@valvoline.com

1.4 Телефон экстренной связи

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), или позвоните по телефону местной аварийной службы +7 (095) 928-1687

Информация о Продукте

+31 (0)78 654 3500 (для Голландии), либо обратитесь к местному представителю службы по работе с клиентами

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация веществ или смесей

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)


Аэрозоли, Категория 1

H222: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

H229: Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.

Раздражение глаз, Категория 2

H319: При попадании в глаза вызывает

		Страница: 2
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаь зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

выраженное раздражение.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика опасности :

H222	Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.
H229	Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Предупреждения :

P102	Хранить в недоступном для детей месте.
Предотвращение:	
P210	Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P211	Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения.
P251	Сосуд под давлением: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования.
P260	Не вдыхать аэрозоли.
Хранение:	
P410 + P412	Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.
Утилизация:	
P501	Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с региональными правилами.


2.3 Другие опасности

Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB).

Дополнительные рекомендации

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

	Страница: 3
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаь зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

3.2 Смеси

Опасные компоненты


РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
- При попадании на кожу : Неотложная помощь обычно не требуется. Тем не менее, рекомендуется, чтобы открытые участки были очищены промывкой водой с мылом.
- При попадании в глаза : Немедленно промыть глаз(а) большим количеством воды.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
- При попадании в желудок : Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.

- Симптомы : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
- Опасности : При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

		Страница: 4
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Нет опасностей, при которых требуются особые меры оказания первой помощи.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Распыление воды
Пена
Спиртостойкая пена
Углекислый газ (CO₂)
Сухие химикаты

Запрещенные средства пожаротушения : Полноструйный водомёт

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров : Строжайше воспрещается использовать сварочные аппараты или газовые резаки на цистерне (даже пустой) или вблизи нее, так как содержимое (даже остатки) пожаровзрывоопасно.
Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.
Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.


Опасные продукты горения : двуокись углерода и окись углерода
Углеводороды

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.

Специальные методы пожаротушения : Для продукта подходят стандартные противопожарные средства.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо

		Страница: 5
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Для охлаждения не вскрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Меры личной безопасности : Эвакуировать персонал в безопасные места.
Удалить все источники возгорания.
Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.
Лица без защитных средств должны быть удалены из зоны разлива до завершения очистки.
Соблюдайте все действующие федеральные, местные нормы, а также нормы, установленные штатом.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить попадание продукта в стоки.
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки


6.4 Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация приведена в Разделе 8 и Разделе 13 паспорта безопасности.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Информация о безопасном обращении : Осторожно открывать барабан, так как содержимое может быть под давлением.
Обеспечить достаточный воздухообмен и/или вытяжную вентиляцию в рабочих помещениях.
Не вдыхать испарения/пыль.

		Страница: 6
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

Не курить.
Контейнер представляет опасность в открытом виде.
Принять меры предосторожности против разрядов статического электричества.
Избегать контакта с кожей и глазами.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.

- Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Предпринимать необходимые меры по предотвращению разрядов статического электричества (которые могут вызвать возгорание органических паров). Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать только взрывозащитное оборудование.
- Гигиенические меры : Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить.


7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Требования в отношении складских зон и тары : **ОСТОРОЖНО:** Аэрозоль находится под давлением. Не подвергать действию солнечного излучения и температур выше 50 градусов Цельсия. Не вскрывать с использованием силы и не бросать в огонь даже после применения. Не распылять вблизи пламени или раскаленных объектов. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках. Не курить.
- Другие данные : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

7.3 Особые конечные области применения

- Особое использование : данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

	Страница: 7
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

8.1 Параметры контроля

8.2 Контроль воздействия

Инженерно-технические мероприятия

Обеспечить достаточную механическую (общее и / или местной вытяжной) вентиляции для поддержания воздействия, ниже допустимого воздействия (если применимо) или ниже уровней, которые вызывают известных, подозреваемых или явных побочных эффектов.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз : Носите химические защитные очки, когда есть потенциал для воздействия на глаза жидкости, пара или тумана.

Защита рук

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита кожи и тела : Носить как положено:
Непроницаемая одежда
Защитные туфли
Огнестойкая спецодежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид : аэрозоль

Цвет : светлый


Запах : аммиачный

Порог восприятия запаха : данные отсутствуют

pH : данные отсутствуют


Точка плавления/Точка замерзания : данные отсутствуют

Начальная точка кипения и : Не применимо

	Страница: 8
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаь зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

интервал кипения

Температура вспышки	: Не применимо
Скорость испарения	: данные отсутствуют
Горючесть (твердого тела, газа)	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: 12 %(об.)
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: 2 %(об.)
Давление пара	: 8 гПа (20 ГЦС)
Относительная плотность пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: данные отсутствуют
Плотность	: 0,91 гр/см3 (20 ГЦС)
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: несмешивающийся
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура возгорания	: 425 ГЦС
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	: данные отсутствуют
Окислительные свойства	: данные отсутствуют

	Страница: 9
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

9.2 Дополнительная информация

Самовоспламенение : не является самовоспламеняющимся

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции : Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать : Подвержение воздействию воздуха или влаги в течение длительных периодов.


Теплота, огонь и искры.

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать : Кислоты
Альдегиды
щелочные металлы
алюминий
Амины
Окись этилена
Галогенированный углеводород
галогены
изоцианаты
соли сильных оснований
Сильные основания
Сильные окисляющие вещества
Не используйте с алюминиевым оборудованием при температурах свыше 49 градусов по Цельсию (120 градусов по Фаренгейту).

10.6 Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения : Опасные продукты разложения неизвестны.

	Страница: 10
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание
Попадание на кожу
Попадание в глаза
Попадание в желудок

Острая токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Разъедание/раздражение кожи

Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Продукт:

Результат: Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Примечания: Может вызвать раздражение кожи у восприимчивых людей.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Продукт:

Примечания: Испарения могут вызвать раздражение глаз, респираторной системы и кожи.,
При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген: Не классифицировано на основании имеющейся информации.
Респираторный аллерген: Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Мутагенность зародышевой клетки

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Канцерогенность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.


Репродуктивная токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

	Страница: 11
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаь зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

Оценка: Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Токсичность при аспирации

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания: данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

данные отсутствуют

12.2 Стойкость и разлагаемость

данные отсутствуют

12.3 Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

12.4 Подвижность в почве

данные отсутствуют

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB


Продукт:

Оценка : Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB)..

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду., Вредно для водных организмов.

		Страница: 12
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.

Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Не сжигать, и не использовать режущий факел на пустом барабане.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН


ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН

ADN : АЭРОЗОЛИ
ADR : АЭРОЗОЛИ
RID : АЭРОЗОЛИ
IMDG : АЭРОЗОЛИ
IATA : АЭРОЗОЛИ

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

ADN : 2
ADR : 2
RID : 2

		Страница: 13
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

IMDG : 2.1

IATA : 2.1

14.4 Группа упаковки

ADN

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Классификационный код : 5F

Этикетки : 2.1

ADR

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Классификационный код : 5F

Этикетки : 2.1

Код ограничения проезда : (D)

через туннели

RID

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Классификационный код : 5F

Идентификационный номер : 23

опасности

Этикетки : 2.1

IMDG

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Этикетки : 2.1

EmS Код : F-D, S-U

IATA (Груз)

Инструкция по : 203

упаковыванию (Грузовой
самолет)

Упаковочная инструкция : Y203

(типографское качество)

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Этикетки : Flammable gas

IATA (Пассажир)

Инструкция по : 203

упаковыванию

(Пассажирский самолет)

Упаковочная инструкция : Y203

(типографское качество)

Группа упаковки : Стандартом не установлено

Этикетки : Flammable gas

14.5 Опасности для окружающей среды

ADN

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Дата Ревизии: 02.10.2018

Дата печати: 15.10.2020

Номер Паспорта безопасности:
000000274830

Valvoline™ GLASS CLEANER

Версия: 1.0

™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах
887065

Экологически опасный : нет

ADR

Экологически опасный : нет

RID

Экологически опасный : нет

IMDG

Морской загрязнитель : нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

14.7 Транспортировка наливом согласно Приложению II к Конвенции МАРПОЛ и Кодекса ИВС (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)

Не применимо к продукту, "как есть".

Описания опасных товаров (если указано выше) могут не отражать размер упаковки, количество, конечного пользователя или региональные исключения, которые могут применяться. Проверить отгрузочные документы в отношении описаний, характерных для данного груза.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

Положение (ЕС) No 1005/2009 по веществам, : Не применимо
истощающим озоновый слой


Предписание (ЕС) No 850/2004 касательно стойких : Не применимо
органических загрязнителей

REACH - Список веществ, подлежащих авторизации : Не применимо
(Приложение XIV)

REACH - Ограничения по производству, выводу на : Не применимо
рынок и применению определенных опасных
веществ, препаратов и изделий (Приложение XVII)

REACH - Перечень испытываемых особо опасных : Не применимо
веществ для авторизации (Статья 57).

Положение (ЕС) No 649/2012 Европейского : Не применимо

		Страница: 15
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ		Дата Ревизии: 02.10.2018
		Дата печати: 15.10.2020
		Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065		Версия: 1.0

парламента и Совета в отношении экспорта и импорта опасных химикатов

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами.

		Количество 1	Количество 2
P3a	ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ АЭРОЗОЛИ	150 т	500 т
18	Сжиженные чрезвычайно огнеопасные газы (включая сжиженный углеводородный газ) и природный газ	50 т	200 т


в соответствии с Регламентом по мощим средствам ЕС 648/2004 : 5% или выше, но менее 15%: Алифатические углеводороды

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

DSL	: Этот продукт содержит один или несколько компонентов, которые не входят в канадской DSL и ежегодные количественные ограничения.
AICS	Не отвечает инвентарной описи
ENCS	Не отвечает инвентарной описи
KECI	Не отвечает инвентарной описи
PICCS	Не отвечает инвентарной описи
IECSC	Не отвечает инвентарной описи
TCSI	Не отвечает инвентарной описи
TSCA	Не входит в реестр TSCA

Инвентаризационные ведомости

AICS (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), REACH (Европейский Союз), ENCS (Япония), ISHL (Япония), KECI (Корея), NZIoC (Новая Зеландия), PICCS (Филиппины), TCSI (Тайвань), TSCA (США)

	Страница: 16
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаний зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

15.2 Оценка химической безопасности
данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Дополнительная информация
Дата Ревизии: 02.10.2018

Полный текст формулировок по охране здоровья

Дополнительная информация

: Предполагается, что содержащаяся здесь информация является точной, однако нет гарантии того, что она была предоставлена самой компанией. Перед использованием данной информации получателям следует убедиться, что она действительна, применима и пригодна в конкретной ситуации. Данная Спецификация безопасности материала была подготовлена Департаментом охраны здоровья и безопасности окружающей среды (Environmental Health and Safety Department) компании Valvoline (тел.: '+31 (0)78 654 3500).

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации

Список аббревиатур и сокращений, которые могут быть, но не обязательно являются, используемых в этом листе данных безопасности :

ACGIH: Американская конференция специалистов в сфере промышленной гигиены

BEI : Индекс биологического воздействия

CAS: Химическая реферативная служба (отдел Американского химического общества).

CMR: Обладает канцерогенными, мутагенными или токсичными для репродуктивной системы свойствами

Esxx: Эффективная концентрация xx


FG: Пищевой

GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции.

H-заявление: Заявление об опасности (H-statement)

IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта.

IATA-DGR: Постановление о транспортировке опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

	Страница: 17
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ	Дата Ревизии: 02.10.2018
	Дата печати: 15.10.2020
	Номер Паспорта безопасности: 000000274830
Valvoline™ GLASS CLEANER ™ Торговая марка, Valvoline или ее дочерних компаь зарегистрирована в различных странах 887065	Версия: 1.0

ICAO: Международная организация гражданской авиации
ICAO-TI (ICAO): Технические инструкции Международной организации гражданской авиации
ICxx: Ингибирующая концентрация для xx соединения
IMDG: Международный кодекс морских перевозок опасных грузов
ISO: Международная организация по стандартизации
LCxx: Летальная концентрация для xx процентов опытной популяции
LDxx: Летальная доза для xx процентов опытной популяции
logPow: коэффициент распределения октанол-вода
N.O.S. : Не входит в прочие категории
OECD: Организация по экономическому сотрудничеству и развитию
OEL: Предел воздействия на рабочем месте
PBT: Обладает склонностью к персистенции, бионакоплению и токсичными свойствами
PEC: Прогнозируемая опасная концентрация
PEL: Допустимый уровень воздействия
PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация
СИЗ: Средства индивидуальной защиты
P-заявление: Предупредительное заявление (P-statement)
STEL: Кратковременный предельный уровень воздействия
STOT: Токсичность для особого органа-мишени
TLV: Предельное пороговое значение
TWA: Средневзвешенная по времени величина
vPvB: Владеет выраженной склонностью к персистенции и бионакоплению
WEL: Величина воздействия на рабочем месте

ABM: Класс опасности для вод, Нидерланды
ADNR: Постановление о транспортировке опасных веществ по Рейну
ADR: Соглашение о международной транспортировке опасных грузов по автомобильным дорогам.
CLP: Классификация, маркировка и упаковка
CSA: Оценка химической безопасности
CSR: Отчет о химической безопасности
DNEL: Установленный безопасный уровень воздействия.
EINECS: Европейский реестр выпускаемых промышленных химических веществ.
ELINCS: Европейский реестр потенциально опасных химических веществ
REAC: Регистрация, оценка, санкционирование и ограничения использования химических веществ
RID: Постановление о международной транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом
R-фраза: Фраза риска
S-фраза: Фраза безопасности
WGK: Класс опасности для вод, Германия