

**FICHA DE DADOS DE  
SEGURANÇA****SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Produto</b>   | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle |
| <b>Código do produto</b> | 469577-DE04                                             |
| <b>SDS #</b>             | 469577                                                  |
| <b>Tipo do produto</b>   | Líquido.                                                |

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilização da substância ou mistura</b> | Fluido para transmissões automáticas<br>Para aplicações específicas do produto, consultar a Ficha Técnica ou contactar um representante da Companhia. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                           |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fornecedor</b>         | BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.<br>Lagoas Park - Edifício 3<br>2740-266 Porto Salvo<br>Oeiras<br>Portugal<br>Outras informações - Telefone: +351 21 3891321 Fax: +351 21 3891479 |
| <b>Endereço de e-mail</b> | MSDSadvice@bp.com                                                                                                                                                                                            |

**1.4 Número de telefone de emergência**

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA</b> | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)                             |
| <b>Portugal Poison Center</b>           | Centro de Informação Anti-venenos (CIAV) - Telefone : 800 250 250 |

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1 Classificação da substância ou mistura**

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Definição do produto</b>                                                  | Mistura |
| <b><u>Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]</u></b> |         |
| Aquatic Chronic 3, H412                                                      |         |

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consultar as secções 11 e 12 para obter informações mais detalhadas sobre os efeitos sobre a saúde, sintomas e perigos ambientais.

**2.2 Elementos do rótulo**

|                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palavra-sinal</b>                                | Sem palavra-sinal.                                                                                                                 |
| <b>Advertências de perigo</b>                       | H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                 |
| <b><u>Recomendações de prudência</u></b>            |                                                                                                                                    |
| <b>Geral</b>                                        |  Não é aplicável                                |
| <b>Prevenção</b>                                    | P273 - Evitar a libertação para o ambiente.                                                                                        |
| <b>Resposta</b>                                     | Não é aplicável.                                                                                                                   |
| <b>Armazenamento</b>                                | Não é aplicável.                                                                                                                   |
| <b>Eliminação</b>                                   | P501 - Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. |
| <b>Elementos de etiquetagem suplementares</b>       | Não é aplicável.                                                                                                                   |
| <b><u>Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)</u></b> |                                                                                                                                    |

|                                |                                                         |                           |                 |                |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04     | <b>Página:</b> | 1/14     |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021 | <b>Formato</b> | Portugal |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        | <b>Idioma</b>             | PORTUGUÊS       |                |          |
|                                |                                                         |                           | (Portugal)      |                |          |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | Não é aplicável.                                                                                                                                |
| Exigências especiais de embalagem                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças                                                              | Não é aplicável.                                                                                                                                |
| Aviso táctil de perigo                                                                                                                         | Não é aplicável.                                                                                                                                |
| 2.3 Outros perigos                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| Resultados da avaliação PBT e mPmB                                                                                                             | A mistura não corresponde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou mPmB, de acordo com o anexo XIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006. |
| O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII                                      | Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.                                                           |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

| Definição do produto                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | Mistura   |                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|
| Óleo de base altamente refinado (extracto de IP 346 DMSO < 3%). Aditivos de rendimento patenteados.                                                                                                                                          |                                                                                                             |           |                                        |         |
| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                                                                                                                                                                                              | Identificadores                                                                                             | %         | Regulamento (CE) N°<br>1272/2008 [CLP] | Tipo    |
| Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio                                                                                                                                                                           | REACH #: 01-2119484627-25<br>CE (Comunidade Europeia): 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Índice: 649-467-00-8 | ≥50 - ≤75 | Não classificado.                      | [2]     |
| Destilados (petróleo), hidrotratado leve parafínico                                                                                                                                                                                          | REACH #: 01-2119487077-29<br>CE (Comunidade Europeia): 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Índice: 649-468-00-3 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304                      | [1] [2] |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | CAS: 176487-46-0                                                                                            | ≤3        | Eye Irrit. 2, H319                     | [1]     |
| óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio                                                                                                                                                              | REACH #: 01-2119474878-16<br>CE (Comunidade Europeia): 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Índice: 649-482-00-X | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                      | [1] [2] |
| 2,5-pirrolidinodiona, derivados 3-C18-24-alcenilo                                                                                                                                                                                            | CE (Comunidade Europeia): 295-099-2<br>CAS: 91783-21-0                                                      | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413                | [1]     |
| Destilados (petróleo), hidrotratado leve parafínico                                                                                                                                                                                          | REACH #: 01-2119487077-29<br>CE (Comunidade Europeia): 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Índice: 649-468-00-3 | ≤3        | Não classificado.                      | [2]     |
| 2,2'-(alquilimino C16-18 [número par,                                                                                                                                                                                                        | REACH #: 01-2119510877-33                                                                                   | ≤0.1      | Acute Tox. 4, H302                     | [1]     |

|                         |                                                         |                    |                 |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome do Produto         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | Código do produto  | 469577-DE04     | Página: 2/14     |
| Versão                  | 2                                                       | Data de lançamento | 28 Janeiro 2021 | Formato Portugal |
| Data da edição anterior | 28 Janeiro 2021.                                        | Idioma             | PORTUGUÊS       | (Portugal)       |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C18 insaturado]]dietanol                         | CE (Comunidade Europeia): -<br>CAS: 1218787-32-6                                       | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1)                                                                           |     |
| dimantina                                        | REACH #: 01-2119486676-20 ≤0.1<br>CE (Comunidade Europeia): 204-694-8<br>CAS: 124-28-7 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1)                                                     | [1] |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich)alquiloxi)propano-1-amino | REACH #: 01-2119974116-35 ≤0.1<br>CE (Comunidade Europeia): -<br>CAS: -                | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1)                                                    | [1] |
| 2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolina-1-il)etanol   | REACH #: 01-2119777867-13 ≤0.1<br>CE (Comunidade Europeia): 202-414-9<br>CAS: 95-38-5  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 (Sistema Digestivo, timo) (oral)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1) | [1] |

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Tipo

- [1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente
  - [2] Substância com limite de exposição em local de trabalho
  - [3] A substância cumpre os critérios de classificação como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII
  - [4] A substância cumpre os critérios de classificação como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII
  - [5] Substância que suscite preocupações equivalentes
  - [6] Divulgação adicional devido à política da empresa
- O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto com os olhos                               | Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com água em abundância, no mínimo durante 15 minutos. Manter as pálpebras separadas do globo ocular para assegurar uma lavagem minuciosa do olho. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Consulte um médico em caso de irritação.                                                |
| Contacto com a pele                                 | Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe cuidadosamente os sapatos antes de os reutilizar. Consulte um médico em caso de irritação.                                                                                                                                                |
| Via inalatória                                      |  Se inalado, retire-se para o ar fresco. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas. |
| Ingestão                                            | Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posição de recuperação e procure ajuda médica imediatamente. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.                                                                       |
| Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros | Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca.                                                                                                                                                                                                 |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

|                         |                                                         |                    |                 |         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|
| Nome do Produto         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | Código do produto  | 469577-DE04     | Página: | 3/14       |
| Versão                  | 2                                                       | Data de lançamento | 28 Janeiro 2021 | Formato | Portugal   |
| Data da edição anterior | 28 Janeiro 2021.                                        |                    |                 | Idioma  | PORTUGUÊS  |
|                         |                                                         |                    |                 |         | (Portugal) |

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Via inalatória</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> exposição aos produtos de decomposição pode resultar num perigo para a saúde. Os efeitos graves podem não ser imediatos após a exposição. |
| <b>Ingestão</b>              | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                     |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                     |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                     |

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Via inalatória</b>        | A exposição excessiva por inalação a partículas e aerossóis aéreos pode causar irritação do tracto respiratório. |
| <b>Ingestão</b>              | A ingestão de grandes quantidades pode causar náuseas e diarreia.                                                |
| <b>Contacto com a pele</b>   | O contacto prolongado ou repetido pode remover a gordura da pele e originar irritação cutânea e/ou dermatite.    |
| <b>Contacto com os olhos</b> | Possível risco de ardor ou vermelhidão passageiros em caso de contacto acidental com os olhos.                   |

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anotações para o médico</b> | <input checked="" type="checkbox"/> tratamento deverá em geral ser sintomático e dirigido para a mitigação de quaisquer efeitos. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1 Meios de extinção**

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Usar espuma ou substâncias químicas secas para todos os fins para apagar o fogo.                                            |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | NÃO utilizar um jato de água. Utilizar um jato de água pode causar a propagação do fogo ao espalhar o produto em combustão. |

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

|                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigos provenientes da substância ou mistura</b> | Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá reventar.                                                                             |
| <b>Produtos de combustão perigosos</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> Os produtos da combustão podem incluir o seguinte:<br>óxidos de carbono (CO, CO <sub>2</sub> )<br>óxidos de azoto (NO, NO <sub>2</sub> etc.) |

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções especiais para bombeiros</b>                                                   | Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Esse produto é nocivo para os organismos aquáticos. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno.                   |
| <b>Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos. |

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência</b> | Contactar o pessoal de emergência. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. O chão pode estar escorregadio; tenha cuidado para evitar cair. Evite inalar vapor ou névoa. Fornecer ventilação adequada. Vestir equipamento de protecção individual apropriado.       |
| <b>Para o pessoal responsável pela resposta à emergência</b> | É extremamente perigoso entrar num espaço confinado ou numa área mal ventilada contaminada com vapor, névoas ou fumos, sem o devido equipamento de protecção respiratória e um sistema de trabalho seguro. Usar aparelho respiratório auto-suficiente. Utilizar um fato de protecção química apropriado. Botas resistentes aos produtos químicos. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência". |

|                                |                                                         |                           |                 |                |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04     | <b>Página:</b> | 4/14     |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021 | <b>Formato</b> | Portugal |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        | <b>Idioma</b>             | PORTUGUÊS       |                |          |
|                                |                                                         |                           | (Portugal)      |                |          |

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

#### Derramamento de pequenas proporções

Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Absorver com produto inerte e eliminar o produto derramado num recipiente adequado para resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

#### Derramamento de grande escala

Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

### 6.4 Remissão para outras secções

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Para obter medidas de combate a incêndios consulte a secção 5.  
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.  
Consulte a Secção 12 para precauções ambientais.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

#### Medidas de protecção

Vestir equipamento de protecção individual apropriado. Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite inalar vapor ou névoa. Evite o contacto do produto derramado e escorrências com o solo e canais de água de superfície. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Não reutilizar o recipiente. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos.

#### Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Lavar-se cuidadosamente depois da manipulação. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em área seca, fresca e bem ventilada, afastada de materiais incompatíveis (consultar secção 10). Manter longe do calor e da luz solar directa. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Armazenar e utilizar apenas em equipamento/recipientes concebidos para serem utilizados com este produto. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

#### Recomendações

Consultar a secção 1.2 e os cenários de Exposição em anexo, se aplicável.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição ocupacional

Não é conhecido o valor limite de exposição.

#### Nome do Produto/Ingrediente

#### Valores-limite de exposição

destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio

**Instituto Português da Qualidade (Portugal).**

VLE-MP: 5 mg/m³ 8 horas. Publicado/revisto: 10/2003 Formulário: fração inalável

Destilados (petróleo), hidrotratado leve parafínico

**Instituto Português da Qualidade (Portugal).**

VLE-MP: 5 mg/m³ 8 horas. Publicado/revisto: 10/2003 Formulário: fração inalável

óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio

**Instituto Português da Qualidade (Portugal).**

VLE-MP: 5 mg/m³ 8 horas. Publicado/revisto: 10/2003 Formulário: fração

|                                |                                                         |                           |                      |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04          | <b>Página:</b> 5/14     |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021      | <b>Formato</b> Portugal |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        | <b>Idioma</b>             | PORTUGUÊS (Portugal) |                         |

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual**

inalável

Destilados (petróleo), hidrotratado leve paraafínico

**Instituto Português da Qualidade (Portugal).**

VLE-MP: 5 mg/m³ 8 horas. Publicado/revisto: 10/2003 Formulário: fração inalável

Embora se possam apresentar nesta secção os LEPs específicos de certos componentes, podem estar presentes outros componentes em qualquer neblina, vapor ou pó produzido. Portanto os LEPs específicos podem não ser aplicáveis ao produto todo e são fornecidos apenas como orientação.

**Procedimentos de monitorização recomendados**

Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a monitorização biológica para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

**Nível derivado de exposição sem efeitos**

DNELs/DMELs não disponíveis.

**Concentração previsível sem efeito**

PNECs não disponíveis.

**8.2 Controlo da exposição****Controlos técnicos adequados**

Fornecer ventilação de escape ou outros controlos de engenharia para manter as concentrações atmosféricas relevantes a níveis inferiores aos dos respectivos limites de exposição profissional.

Todas as actividades que envolvam químicos deverão ser avaliadas em relação aos riscos para a saúde de modo a garantir que as exposições são devidamente controladas. O equipamento de protecção individual apenas deverá ser considerado após outros tipos de medidas de controlo (por exemplo, controlos técnicos) terem sido convenientemente avaliados. O vestuário de protecção pessoal deve obedecer às normas apropriadas, devendo ser próprio para ser utilizado e devendo ser mantido em boas condições. Consulte o seu fornecedor de equipamento de protecção pessoal, obtendo conselhos sobre a selecção do vestuário e as normas aplicáveis ao mesmo. Para obter mais informações, contactar a organização nacional de padrões.

A decisão final sobre o equipamento de protecção a utilizar dependerá da avaliação dos riscos. É importante assegurar que todos os artigos de equipamento de protecção pessoal sejam compatíveis.

**Medidas de protecção individual****Medidas de Higiene**

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

**Protecção respiratória**

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. A selecção adequada do tipo de protecção respiratória depende dos químicos que se pretende manipular, das condições de trabalho e de utilização e das condições do equipamento respiratório. Devem implementar-se procedimentos de segurança para cada situação. A selecção do equipamento de protecção respiratória deve ser feita com o apoio do fornecedor/fabricante e deve ter por base uma avaliação completa das condições de trabalho.

**Protecção ocular/facial**

Óculos de segurança com protecções laterais.

**Protecção da pele****Protecção das mãos****Informações gerais:**

Os procedimentos de segurança deve ser desenvolvidos para cada aplicação, uma vez que os ambientes de trabalho específicos e as práticas de manipulação de materiais variam. A escolha correta de luvas de protecção depende dos químicos que são manipulados e das condições de trabalho e utilização. A maioria das luvas oferece protecção apenas por um tempo limitado até terem de ser descartadas e substituídas (mesmo as melhores luvas resistentes a químicos se gastam após exposições químicas repetidas).

As luvas devem ser escolhidas seguindo as indicações do fornecedor/fabricante e considerando uma avaliação completa das condições de trabalho.

**Nome do Produto** Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

**Código do produto** 469577-DE04

**Página:** 6/14

**Versão** 2 **Data de lançamento** 28 Janeiro 2021

**Formato** Portugal

**Idioma** PORTUGUÊS

**Data da edição anterior** 28 Janeiro 2021.

(Portugal)

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**

Recomenda-se: luvas de nitrilo.

**Tempo de perfuração:**

Os dados da duração de exposição são criados pelos fabricantes de luvas sob condições de teste em laboratório e representam o tempo esperado de resistência de permeabilização eficiente fornecida pela luva. É importante ter em conta as condições de trabalho reais quando se seguem as recomendações da duração de exposição. Informe-se sempre com o seu fornecedor de luvas para obter informação técnica atualizada acerca da duração de exposição do tipo de luvas recomendadas.

As nossas recomendações na escolha de luvas são as seguintes:

**Contacto contínuo:**

Luvas com a duração mínima de exposição de 240 minutos ou superior a 480 minutos, se houver luvas apropriadas.

Se não houver luvas apropriadas que ofereçam esse nível de proteção, as luvas com duração de exposição inferior podem ser aceitáveis desde que sejam determinados e seguidos regimes de substituição e manutenção das luvas apropriados.

**Proteção de salpicos/curta-duração:**

Recomenda-se a duração de exposição mencionada acima.

Reconhece-se que para exposições momentâneas, de curta-duração, luvas com durações de exposição inferiores podem ser geralmente utilizadas. Por conseguinte, regimes de substituição e manutenção apropriados devem ser determinados e rigorosamente seguidos.

**Espessura das luvas:**

Para aplicações gerais, é aconselhado o uso de luvas com uma espessura geralmente superior a 0,35 mm.

É importante salientar que a espessura das luvas não é obrigatoriamente um bom indício para a resistência das luvas a um químico específico, uma vez que a eficiência da permeação das luvas dependerá da composição específica do material das luvas. Assim, a seleção das luvas deverá basear-se nos requisitos da tarefa e no conhecimento dos tempos de rutura.

A espessura das luvas também poderá variar em função do fabricante, do tipo e do modelo das luvas. Assim, os dados técnicos do fabricante deverão ser sempre tidos em conta, de modo a garantir uma seleção das luvas mais adequadas à tarefa.

Nota: Em função da atividade a ser realizada, poderão ser necessárias luvas de diferentes espessuras para tarefas específicas. Por exemplo:

- Poderá ser necessário o uso de luvas mais finas (iguais ou inferiores a 0,1 mm) nos casos em que seja importante uma elevada destreza manual. Contudo, estas luvas poderão oferecer apenas uma proteção de curta duração e destinar-se-ão em geral a uma única utilização, após a qual serão eliminadas.

- Poderá ser necessário o uso de luvas mais grossas (iguais ou superiores a 3 mm) nos casos em que exista um risco mecânico (bem como químico), ou seja, nos casos em que exista probabilidade de abrasão ou perfuração.

**Pele e corpo**

A utilização de vestuário de proteção constitui boa prática industrial.

O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.

Os fatos-macacos de algodão ou algodão e poliéster oferecem apenas um nível de proteção leve, contra as contaminações superficiais que não ensopem o vestuário até atingirem a pele. Os fatos-macacos devem ser lavados a intervalos regulares. Sempre que o risco de exposição dérmica seja elevado (ex. ao limpar derrames ou caso exista o risco da presença de salpicos) será necessário utilizar aventais de materiais resistentes aos produtos químicos e/ou fatos químicos impermeáveis e botas.

**Consultar as normas:**

Proteção respiratória: EN 529

luvas: EN 420, EN 374

Proteção dos olhos: EN 166

Semi-máscara de filtragem: EN 149

Semi-máscara de filtragem com válvula: EN 405

Semi-máscara: EN 140 com filtro

Máscara completa: EN 136 com filtro

Filtros de partículas: EN 143

|                                |                                                         |                           |                 |                |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04     | <b>Página:</b> | 7/14       |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021 | <b>Formato</b> | Portugal   |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        |                           |                 | <b>Idioma</b>  | PORTUGUÊS  |
|                                |                                                         |                           |                 |                | (Portugal) |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

Controlo da exposição ambiental

Filtros de gás/combinações: EN 14387

As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

|                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                                   | Líquido.                                                                                  |
| Cor                                                             | Vermelho.                                                                                 |
| Odor                                                            | Não disponível.                                                                           |
| Limiar olfativo                                                 | Não disponível.                                                                           |
| pH                                                              | Não é aplicável.                                                                          |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                              | Não disponível.                                                                           |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição               | Não disponível.                                                                           |
| Ponto de fluidez                                                | -51 °C                                                                                    |
| Ponto de inflamação                                             | Vaso aberto: >180°C (>356°F) [Cleveland.]                                                 |
| Taxa de evaporação                                              | Não disponível.                                                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                                   | Não disponível.                                                                           |
| Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não disponível.                                                                           |
| Pressão de vapor                                                | Não disponível.                                                                           |
| Densidade de vapor                                              | Não disponível.                                                                           |
| Densidade relativa                                              | Não disponível.                                                                           |
| Densidade                                                       | <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) a 15°C                                                             |
| Solubilidade(s)                                                 | insolúvel em água.                                                                        |
| Coefficiente de partição: n-octanol/água                        | Não disponível.                                                                           |
| Temperatura de autoignição                                      | Não disponível.                                                                           |
| Temperatura de decomposição                                     | Não disponível.                                                                           |
| Viscosidade                                                     | Cinemática: 29.48 mm²/s (29.48 cSt) a 40°C<br>Cinemática: 5.916 mm²/s (5.916 cSt) a 100°C |
| Propriedades explosivas                                         | Não disponível.                                                                           |
| Propriedades comburentes                                        | Não disponível.                                                                           |

9.2 Outras informações

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reatividade                         | Não estão disponíveis dados de teste específicos para este produto. Para obter informações adicionais consulte as Condições a evitar e Materiais incompatíveis.   |
| 10.2 Estabilidade química                | O produto é estável.                                                                                                                                              |
| 10.3 Possibilidade de reacções perigosas | Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas. Em condições normais de armazenamento e uso não ocorre polimerização perigosa. |
| 10.4 Condições a evitar                  | Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama).                                                                                                     |
| 10.5 Materiais incompatíveis             | Não há dados específicos.                                                                                                                                         |
| 10.6 Produtos de decomposição perigosos  | Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.                                                               |

|                         |                                                         |                    |                 |         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|
| Nome do Produto         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | Código do produto  | 469577-DE04     | Página: | 8/14       |
| Versão                  | 2                                                       | Data de lançamento | 28 Janeiro 2021 | Formato | Portugal   |
| Data da edição anterior | 28 Janeiro 2021.                                        |                    |                 | Idioma  | PORTUGUÊS  |
|                         |                                                         |                    |                 |         | (Portugal) |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Estimativas da toxicidade aguda

| Nome do Produto/Ingrediente                                    | Via oral<br>(mg/kg) | Via<br>cutânea<br>(mg/kg) | Inalação<br>(gases)<br>(ppm) | Inalação<br>(vapores)<br>(mg/l) | Inalação<br>(poeiras e<br>névoas)<br>(mg/l) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2,2'-(alquilimino C16-18 [número par, C18 insaturado])dietanol | 500                 | N/A                       | N/A                          | N/A                             | N/A                                         |
| dimantina                                                      | 500                 | N/A                       | N/A                          | N/A                             | N/A                                         |
| 3-((C9-11-iso,C10-rich)alquiloxi)propano-1-amino               | 500                 | N/A                       | N/A                          | N/A                             | N/A                                         |
| 2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolina-1-il)etanol                 | 500                 | N/A                       | N/A                          | N/A                             | N/A                                         |

Informações sobre vias de exposição prováveis Vias de entrada previstas: Via cutânea, Via inalatória.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória ☒ exposição aos produtos de decomposição pode resultar num perigo para a saúde. Os efeitos graves podem não ser imediatos após a exposição.

Ingestão Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com a pele Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com os olhos Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória Pode ser nocivo por inalação, se ocorrer a exposição a vapores, névoas ou fumos resultantes de produtos da decomposição térmica.

Ingestão Não há dados específicos.

Contacto com a pele Não há dados específicos.

Contacto com os olhos Não há dados específicos.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Via inalatória A exposição excessiva por inalação a partículas e aerossóis aéreos pode causar irritação do tracto respiratório.

Ingestão A ingestão de grandes quantidades pode causar náuseas e diarreia.

Contacto com a pele O contacto prolongado ou repetido pode remover a gordura da pele e originar irritação cutânea e/ou dermatite.

Contacto com os olhos Possível risco de ardor ou vermelhidão passageiros em caso de contacto accidental com os olhos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Geral Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos no desenvolvimento Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos na fertilidade Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Perigos para o ambiente Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade

Previsto para ser biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente.

12.4 Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K<sub>oc</sub>) Não disponível.

Mobilidade Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminação dos lençóis de água subterrâneos.

|                         |                                                         |                    |                 |         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|
| Nome do Produto         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | Código do produto  | 469577-DE04     | Página: | 9/14       |
| Versão                  | 2                                                       | Data de lançamento | 28 Janeiro 2021 | Formato | Portugal   |
| Data da edição anterior | 28 Janeiro 2021.                                        |                    |                 | Idioma  | PORTUGUÊS  |
|                         |                                                         |                    |                 |         | (Portugal) |

**SECÇÃO 12: Informação ecológica****12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

A mistura não corresponde aos critérios aplicáveis às misturas PBT ou mPmB, de acordo com o anexo XIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

**12.6 Outros efeitos adversos****Outras Informações Ecológicas**

Os derrames podem formar uma película à superfície da água, causando danos físicos aos organismos aquáticos e podendo prejudicar a transferência de oxigénio.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1 Métodos de tratamento de resíduos****Produto****Métodos de eliminação**

Sempre que possível, o produto deve ser encaminhado para reciclagem. A eliminação deve ser efectuada por pessoal autorizado/entidades autorizadas para eliminar resíduos de acordo com os regulamentos locais.

**Resíduo Perigoso**

A classificação do produto pode reunir os requisitos para este poder ser considerado um resíduo perigoso.

**Embalagem****Métodos de eliminação**

Sempre que possível, o produto deve ser encaminhado para reciclagem. A eliminação deve ser efectuada por pessoal autorizado/entidades autorizadas para eliminar resíduos de acordo com os regulamentos locais.

**Precauções especiais**

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Os recipientes vazios representam um risco de incêndio pois podem conter resíduos de produtos inflamáveis ou vapores. Nunca soldar ou expor ao fogo recipientes vazios. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

**Referências**

Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014  
Directiva da Comissão 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

|                                                          | <b>ADR/RID</b> | <b>ADN</b>    | <b>IMDG</b>   | <b>IATA</b>   |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                   | Não regulado.  | Não regulado. | Não regulado. | Não regulado. |
| <b>14.2 Designação oficial de transporte da ONU</b>      | -              | -             | -             | -             |
| <b>14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | -              | -             | -             | -             |
| <b>14.4 Grupo de embalagem</b>                           | -              | -             | -             | -             |
| <b>14.5 Perigos para o ambiente</b>                      | Não.           | Não.          | Não.          | Não.          |
| <b>Informação adicional</b>                              | -              | -             | -             | -             |

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Não disponível.

**14.7 Transporte a granel em conformidade com instrumentos IMO**

Não disponível.

|                                |                                                         |                           |                 |                |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04     | <b>Página:</b> | 10/14    |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021 | <b>Formato</b> | Portugal |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        | <b>Idioma</b>             | PORTUGUÊS       |                |          |
|                                |                                                         |                           | (Portugal)      |                |          |

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização</u>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Anexo XIV</u>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Substâncias que suscitam elevada preocupação</u>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos</u> | Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                |
| <u>Outros regulamentos</u>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Situação no REACH</u>                                                                                                                              | A empresa, identificada na secção 1, comercializa este produto na UE em conformidade com os requisitos actuais do REACH.                                                                                        |
| <u>Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b) (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas)</u>                                                               | Todos os componentes estão ativos ou isentos.                                                                                                                                                                   |
| <u>Inventário Australiano de Substâncias Químicas (AICS)</u>                                                                                          | Pelo menos um componente não está listado.                                                                                                                                                                      |
| <u>Inventário do Canadá</u>                                                                                                                           | Pelo menos um componente não está incluído na lista da DSL (Lista de Substâncias Domésticas)(Canadá), mas todos os componentes do género estão listados na NDSL (Lista de Substâncias Não Domésticas) (Canadá). |
| <u>Inventário da China (IECSC) (Inventário das Substâncias Químicas Existentes na China)</u>                                                          | Todos os componentes são listados ou isentos.                                                                                                                                                                   |
| <u>Inventário do Japão (ENCS) (Substâncias Químicas Existentes e Novas)</u>                                                                           | Pelo menos um componente não está listado.                                                                                                                                                                      |
| <u>Inventário da Coreia (KECI) (Inventário Coreano dos Químicos Existentes)</u>                                                                       | Pelo menos um componente não está listado.                                                                                                                                                                      |
| <u>Inventário das Filipinas (PICCS) (Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas)</u>                                                      | Todos os componentes são listados ou isentos.                                                                                                                                                                   |
| <u>Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan (TCSI)</u>                                                                                            | Todos os componentes são listados ou isentos.                                                                                                                                                                   |
| <u>Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)</u>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| Não listado.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Não listado.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>UE - Directiva quadro da água - Substâncias prioritárias</u>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Directiva Seveso</u>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.2 Avaliação da segurança química                                                                                                                   | Uma avaliação de segurança química foi realizada para uma ou mais substâncias desta mistura.<br>Não foi realizada uma avaliação da segurança química da mistura.                                                |

**SECÇÃO 16: Outras informações****Abreviaturas e siglas**

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima  
 ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre  
 ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
 BCF = Factor de Bioconcentração  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]  
 CSA = Avaliação de Segurança do Químico  
 CSR = Relatório de Segurança do Químico  
 DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo  
 DNEL = Nível Derivado sem Efeito  
 EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes  
 ES = Cenário de Exposição  
 EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos  
 EWC = Catálogo Europeu de Resíduos  
 GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos  
 IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo  
 IBC = Recipiente intermediário a granel  
 IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
 LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água  
 MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)  
 OECD = Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Económica  
 PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico  
 PNEC = Concentração previsível sem efeito  
 REACH = Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos Regulamentados [Regulamentação (EC) No. 1907/2006]  
 RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso  
 RRN = REACH Número de Registro  
 SADT = Temperatura de Decomposição auto-acelerada  
 SVHC = Substâncias de Grande Preocupação  
 STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida  
 STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição  
 TWA = Média ponderada no tempo  
 UN = Nações Unidas  
 UVCB = Substância hidrocarbonatada complexa  
 VOC = Compostos Orgânicos Voláteis  
 mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável  
 Varia = pode conter um ou mais dos seguintes 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

**Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classificação           | Justificação          |
|-------------------------|-----------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Avaliação dos peritos |

**Texto completo das declarações H abreviadas**

 H302 Nocivo por ingestão.  
 H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
 H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
 H318 Provoca lesões oculares graves.  
 H319 Provoca irritação ocular grave.  
 H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
 H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
 H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
 H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

|                                |                                                         |                           |                 |                |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|
| <b>Nome do Produto</b>         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Código do produto</b>  | 469577-DE04     | <b>Página:</b> | 12/14    |
| <b>Versão</b>                  | 2                                                       | <b>Data de lançamento</b> | 28 Janeiro 2021 | <b>Formato</b> | Portugal |
| <b>Data da edição anterior</b> | 28 Janeiro 2021.                                        | <b>Idioma</b>             | PORTUGUÊS       |                |          |
|                                |                                                         |                           | (Portugal)      |                |          |

**SECÇÃO 16: Outras informações****Texto completo das classificações [CLP/GHS]**

|                                                                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  Acute Tox. 4 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4                                             |
| Aquatic Acute 1                                                                                | PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1       |
| Aquatic Chronic 1                                                                              | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 1     |
| Aquatic Chronic 4                                                                              | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 4     |
| Asp. Tox. 1                                                                                    | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1                                          |
| Eye Dam. 1                                                                                     | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1                      |
| Eye Irrit. 2                                                                                   | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2                      |
| Skin Corr. 1B                                                                                  | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1B                                  |
| Skin Corr. 1C                                                                                  | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1C                                  |
| STOT RE 2                                                                                      | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2 |

**História**

**Data de lançamento/ Data da revisão** 28/01/2021.

**Data da edição anterior** 28/01/2021.

**Preparado por** Product Stewardship

 Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

**Observação ao Leitor**

Tomaram-se todas as medidas possíveis para garantir que esta folha de dados e as informações de saúde, segurança e ambientais nela contidas sejam exactas na data abaixo indicada. Não se faz nenhuma garantia ou representação, expressa ou implícita, sobre a exactidão ou plenitude dos dados e informações contidos nesta folha de dados.

Os dados e os conselhos fornecidos aplicam-se sempre que o produto seja vendido para a aplicação ou aplicações referidas. Não deverá utilizar o produto em aplicações, que não sejam as estipuladas, sem consultar alguém da BP Group.

O utilizador tem a obrigação de avaliar e utilizar este produto de forma segura e de aderir a todas as leis e regulamentos aplicáveis. O grupo BP não se responsabiliza por nenhuma perda e danos ou lesões que resultem de uma utilização diferente daquela que se indicou em relação a este material, nem por qualquer falta em aderir às recomendações ou por quaisquer perigos inerentes à natureza do material. Os compradores deste produto para fornecimento a terceiros, para utilizar no trabalho, têm a obrigação de adoptar todas as medidas necessárias no sentido de garantir que todas as pessoas que manuseiem ou utilizem este produto tenham acesso às informações contidas nesta folha. A entidade patronal tem o dever de participar ao empregados e outras pessoas que possam ser afectadas por quaisquer dos perigos descritos nesta folha, todas as precauções que devam ser adoptadas. Pode entrar em contacto com o Grupo BP para assegurar-se de que este documento é a última versão disponível. É estritamente proibido efectuar alterações a este documento.

**Nome do Produto** Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

**Código do produto** 469577-DE04

**Página:** 13/14

**Versão** 2 **Data de lançamento** 28 Janeiro 2021

**Formato** Portugal

**Idioma** PORTUGUÊS

**Data da edição anterior** 28 Janeiro 2021.

(Portugal)

|                         |                                                         |                    |                 |         |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|
| Nome do Produto         | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | Código do produto  | 469577-DE04     | Página: | 14/14     |
| Versão                  | 2                                                       | Data de lançamento | 28 Janeiro 2021 | Formato | Portugal  |
| Data da edição anterior | 28 Janeiro 2021.                                        |                    | (Portugal)      | Idioma  | PORTUGUÊS |