

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	California Scents Car Scents Balboa Bubblegum
Registreringsnummer (REACH)	ej relevant (blandning)
Alternativ(a) nummer	091400029876

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Konsumentanvändning: Luftfräschare
--------------------------------------	------------------------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Förenta staterna

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
Webbsida: <http://data.energizer.com>

Energizer Trading Ltd.
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK

Telephone: +44(0)8000353376
e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer	1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727 Detta nummer är endast tillgänglig under följande kontorstider: Mån-fre kl. 09:00 till kl. 17:00
---	--

Giftinformationscentral		
Namn	Postnummer/ort	Telefon
Giftinformation		112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Faroklass	Kategori	Faroklass och farokategori	Faroangivelse
3.2	frätande/irriterande på huden	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	allvarlig ögonskada/ögonirritation	1	Eye Dam. 1	H318
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord fara

- Piktogram

GHS05, GHS07



- Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

- Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

2.2.1.7- Farliga beståndsdelar för märkning

Cinnamal, Methyl salicylate, Coumarin

Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

- Signalord fara

- Faropiktogram

Fara. GHS05, GHS07



- Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

- Skyddsangivelser

- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- Innehåller Cinnamal, Methyl salicylate, Coumarin

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
pentylacetat	628-63-7	10 – < 25	Flam. Liq. 3 / H226	
Cinnamal	104-55-2	10 – < 25	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Methyl salicylate	119-36-8	10 – < 25	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1 / H318	 
etylbutyrat	105-54-4	5 – < 10	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
Pentyl butyrate	540-18-1	5 – < 10	Flam. Liq. 3 / H226	
Vanillin	121-33-5	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319	
bensaldehyd	100-52-7	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302	

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Namn på ämnet	CAS-nr	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram
Coumarin	91-64-5	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

Namn på ämnet	CAS-nr	Specifika koncentrationsgränser	m-Faktorer	ATE	Exponeringsväg
Methyl salicylate	119-36-8			887 mg/kg	oral
bensaldehyd	100-52-7			1.430 mg/kg	oral
Coumarin	91-64-5			500 mg/kg	oral

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetlöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Vid luftvägsirritation uppsök läkare. Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO₂)

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sågspån, kiselgur (diatomit), sand, universalbindare

Lämplig inneslutningsteknik

Användning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

För en allmän översikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land	Namn på agens	CAS-nr	Identifierator	NGV [ppm]	NGV [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	TGV [ppm]	TGV [mg/m ³]	Anmärkning	Källa
EU	pentylacetat	628-63-7	IOELV	50	270	100	540				2000/39/EG
SE	n-amylacetat	628-63-7	HGV	50	270	100	540				AFS

Anmärkning

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)
TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Methyl salicylate	119-36-8	DNEL	285 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Methyl salicylate	119-36-8	DNEL	17,5 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Methyl salicylate	119-36-8	DNEL	285 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - systemiska effekter
Methyl salicylate	119-36-8	DNEL	6 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cinnamal	104-55-2	DNEL	2,513 mg/kg	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Cinnamal	104-55-2	DNEL	2,204 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
etylbutyrat	105-54-4	DNEL	49,3 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
etylbutyrat	105-54-4	DNEL	2,33 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
bensaldehyd	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
bensaldehyd	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
bensaldehyd	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	200 µg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	20 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	2 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	140 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	0,52 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	0,052 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Methyl salicylate	119-36-8	PNEC	0,35 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	1,004 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	0,1004 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	13,12 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	159,2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	159,2 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	0,0003333 mg/kg	vattenlevande organismer	vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	56,08 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Cinnamal	104-55-2	PNEC	1,004 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	29,7 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	2,97 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	23,6 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	0,173 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	17,3 µg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
etylbutyrat	105-54-4	PNEC	17,1 µg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,118 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,012 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Vanillin	121-33-5	PNEC	10 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Vanillin	121-33-5	PNEC	58,22 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Vanillin	121-33-5	PNEC	5,822 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Vanillin	121-33-5	PNEC	11,54 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0,011 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	7,59 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0,004 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)
bensaldehyd	100-52-7	PNEC	0,001 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	vattenlevande organismer	vatten	periodiskt utsläpp
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsförteelse)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsförteelse)

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen						
Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsförteelse)

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskarna innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Typ av material

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialets tjocklek

>0.5 mm

- Genombrottstid för handskmaterialet

>120 minuter (permeation: nivå 4)

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	flytande
Färg	diverse
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	121 °C vid 972,4 hPa
Brandfarlighet	icke brännbar
Nedre och övre explosionsgräns	ej fastställd
Flampunkt	>94 °C
Självantändningstemperatur	ej fastställd
Sönderfallstemperatur	ej relevant
pH-värde	ej fastställd
Kinematisk viskositet	ej fastställd
Löslighet(er)	ej fastställd

Fördelningskoefficient

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	information saknas
---	--------------------

Ångtryck	1.750 Pa vid 20 °C
----------	--------------------

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet	ej fastställd
Ångdensitet	information saknas
Relativ ångdensitet	Information saknas om en denna egenskap ej relevant (flytande)

Partikelegenskaper	det finns inte några uppgifter
--------------------	--------------------------------

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara	faroklass enl. GHS (fysikaliska faror):
Andra säkerhetskaraktistika	det finns ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

GHS av Förenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid förtäring.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Exponeringsväg	ATE
Methyl salicylate	119-36-8	oral	887 mg/kg
bensaldehyd	100-52-7	oral	1.430 mg/kg
Coumarin	91-64-5	oral	500 mg/kg

Frätande/irriterande effekt på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepade exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepade exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska ej klassificeras som farligt för vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Data saknas.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen beståndsdel är listad.

12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer** omfattas inte av transportförordningar
- 14.2 Den officiella transportbenämningen från FN** inte tillordnad
- 14.3 Faroklass för transport** finns ingen
- 14.4 Förpackningsgrupp** inte tillordnad
- 14.5 Miljöfaror** ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder**
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.
- 14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Lasten är inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

DOT

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN) - Övriga upplysningar

inte tillordnad

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gällande EU-bestämmelser

Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
California Scents Car Scents Balboa Bubblegum	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
pentylacetat	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
etylbutyrat	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
Pentyl butyrate	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40

Förklaring

R3

1. Får inte användas i
 - prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
 - trolleri- och skämtartiklar,
 - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de
 - kan användas som bränsle i prydnadslampor som säljs till allmänheten, och
 - utgör en fara vid aspiration och är märkta med R65 eller H304.
4. Prydnadslampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
 - a) Lampor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: "Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn", och från och med den 1 december 2010 med "Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador".
 - b) Grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: "Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador".
 - c) Lampor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.
6. Senast den 1 juni 2014 ska kommissionen be Europeiska kemikaliemyndigheten sammanställa dokumentation i enlighet med artikel 69 i den här förordningen med syftet att om så är lämpligt förbjuda grilltändvätskor och bränsle för prydnadslampor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten.
7. Fysiska eller juridiska personer som för första gången släpper ut lampor eller grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 på marknaden ska senast den 1 december 2011 och varje år därefter lämna uppgifter om alternativ till lampor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska hålla dessa uppgifter tillgängliga för kommissionen.

R40

1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
 - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
 - konstgjord snö och frost,
 - pruttkuddar,
 - spagettispray,
 - exkrementimitationer,
 - signalhorn för fester,
 - dekorativa flingor och dekorativt skum,
 - konstgjorda spindelnät,
 - stinkbomber.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:

"Endast för yrkesmässigt bruk".
3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

Directive 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) - bilaga II

ingen beståndsdel är listad

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Förordning 166/2006/EG om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

Ramdirektiv för vatten (RDV)

ingen beståndsdel är listad

Nationella förteckningar

Land	Förteckning	Status
AU	AICS	alla beståndsdelar är listade
CA	DSL	alla beståndsdelar är listade
CN	IECSC	alla beståndsdelar är listade
EU	ECSI	alla beståndsdelar är listade
EU	REACH Reg.	inte alla beståndsdelar är listade
JP	CSCL-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
JP	ISHA-ENCS	inte alla beståndsdelar är listade
KR	KECI	alla beståndsdelar är listade
MX	INSQ	alla beståndsdelar är listade
NZ	NZIoC	alla beståndsdelar är listade
PH	PICCS	alla beståndsdelar är listade
TR	CICR	inte alla beståndsdelar är listade
TW	TCSI	alla beståndsdelar är listade
US	TSCA	alla beståndsdelar är listade

Förklaring

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	registrerade ämnen enl. REACH
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
3.2		Beskrivning av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
3.2		Beskrivning av blandningen: ändring av specifikation (tabell)	ja
9.1	Utseende		ja
9.1	Andra skyddsparametrar		ja
9.1	Brandfarlighet (fast form, gas): ej relevant, (vätska)	Brandfarlighet: icke brännbar	ja
9.1	Avduntningshastighet: ej fastställd		ja
9.1	Viskositet: ej fastställd		ja
9.1	Explosiva egenskaper: finns ingen		ja
9.1	Oxiderande egenskaper: finns ingen		ja
9.1		Sönderfallstemperatur: ej relevant	ja
9.1		Kinematisk viskositet: ej fastställd	ja
9.1		Densitet och/eller relativ densitet	ja
9.1	Relativ densitet: information saknas om en denna egenskap	Relativ ångdensitet: Information saknas om en denna egenskap ej relevant (flytande)	ja
9.1		Partikelegenskaper: det finns inte några uppgifter	ja
9.2	annan information: det finns ingen ytterligare information tillgänglig	Annan information	ja
9.2		Information om faroklasser för fysisk fara: faroklass enl. GHS (fysikaliska faror):	ja
9.2		Andra säkerhetskaraktistika: det finns ingen ytterligare information tillgänglig	ja

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Avsnitt	Tidigare notering (text/värde)	Aktuell notering (text/värde)	Relevant för säkerheten
11.2		Information om andra faror: Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.	ja
12.7	Andra skadliga effekter	Andra skadliga effekter: Data saknas.	ja
14.2	Den officiella transportbenämningen från FN: ej relevant	Den officiella transportbenämningen från FN: inte tillordnad	ja
14.4	Förpackningsgrupp: har inte inplacerats i någon förpackningsgrupp	Förpackningsgrupp: inte tillordnad	ja
14.7	Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN): Omfattas inte av bestämmelserna i ADR, RID och ADN.	Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN) - Övriga upplysningar: inte tillordnad	ja

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
2000/39/EG	Kommissionens direktiv om upprättandet av en första förteckning över yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG
Acute Tox.	Akut toxicitet
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
AFS	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)
ATE	Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DGR	Dangerous Goods Regulations (förfordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)
DOT	Department of Transportation (USA)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig gas
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)
IOELV	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
KTV	Korttidsvärde
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)
TGV	Täkvärde
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Balboa Bubblegum

Version nummer: GHS 4.0
Ersätter versionen från: 04.12.2020 (GHS 3)

Omarbetning: 15.12.2020

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.
Hälsorävar, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Kod	Text
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.