



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

### California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

##### 1.1 Produktbeteckning

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Handelsnamn                 | <b>California Scents Car Scents Santa Barbara Berry</b>   |
| Registreringsnummer (REACH) | ej relevant (blandning)                                   |
| Alternativ(a) nummer        | 091400000486, 7638900435153, 7638900850512, 7638900850833 |

##### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Konsumentanvändningar: Luftfräschare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

##### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.  
25225 Detroit Rd.  
Westlake OH 44145  
Förenta staterna

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)  
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com  
Webbsida: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS  
2 rue Jacques Daguerre  
92500 Rueil-Malmaison  
France

+44(0)88000353376  
ConsumerServiceEU@energizer.com

##### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|                                         |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationstjänster vid nödsituationer | 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727<br>Detta nummer är endast tillgänglig under följande<br>kontorstider: Mån-fre kl. 09:00 till kl. 17:00 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Giftinformationscentral

| Namn            | Postnummer/ort | Telefon |
|-----------------|----------------|---------|
| Giftinformation |                | 112     |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

| Avsnitt | Faroklass                                    | Kategori | Faroklass och farokategori | Faroangivelse |
|---------|----------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 3.4S    | hudsensibilisering                           | 1        | Skin Sens. 1               | H317          |
| 4.1C    | farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet) | 3        | Aquatic Chronic 3          | H412          |

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna  
Spill och brandsläckningsvatten kan leda till förorening av vattendrag.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord varning

- Piktogram

GHS07



- Faroangivelser

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P302+P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- Farliga beståndsdelar för märkning

Aldehyde C-16

#### 2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) med en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

#### 3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

| Namn på ämnet | Identifikator                                                                                                                  | Vikt %    | Klassificering enl. GHS                          | Piktogram                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bensaldehyd   | CAS-nr<br>100-52-7<br><br>EG-nr<br>202-860-4<br><br>Indexnr<br>605-012-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119455540-44-<br>xxxx | 10 – < 25 | Acute Tox. 4 / H302                              |                                                                                          |
| Aldehyde C-14 | CAS-nr<br>104-67-6<br><br>EG-nr<br>203-225-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119959333-34-<br>xxxx                                | 5 – < 10  | Aquatic Chronic 3 / H412                         |                                                                                                                                                                             |
| Aldehyde C-16 | CAS-nr<br>77-83-8<br><br>EG-nr<br>201-061-8<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119967770-28-<br>xxxx                                 | 5 – < 10  | Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |   |
| Ethyl Maltol  | CAS-nr<br>4940-11-8<br><br>EG-nr<br>225-582-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120758795-36-<br>xxxx                               | 1 – < 5   | Acute Tox. 4 / H302                              |                                                                                        |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Namn på ämnet       | Identifikator                                                                                   | Vikt %  | Klassificering enl. GHS                    | Piktogram                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl anthranilate | CAS-nr<br>134-20-3<br><br>EG-nr<br>205-132-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120478941-44-<br>xxxx | 1 – < 5 | Eye Irrit. 2 / H319                        |    |
| Ethyl vanillin      | CAS-nr<br>121-32-4<br><br>EG-nr<br>204-464-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119958961-24-<br>xxxx | 1 – < 5 | Eye Irrit. 2 / H319                        |    |
| etylbutyrat         | CAS-nr<br>105-54-4<br><br>EG-nr<br>203-306-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120118576-54-<br>xxxx | 1 – < 5 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Eye Irrit. 2 / H319 |  |

| Namn på ämnet | Specifika koncentrationsgränser | m-Faktorer | ATE         | Exponeringsväg |
|---------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------|
| bensaldehyd   | -                               | -          | 1.430 mg/kg | oral           |
| Ethyl Maltol  | -                               | -          | 1.220 mg/kg | oral           |

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Allmänna anmärkningar

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

##### Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.

##### Vid hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

### Vid förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, BC-pulver, Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sågspån, kiselgur (diatomit), sand, universalbindare

Lämplig inneslutningsteknik

Användning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

### 7.3 Specifik slutanvändning

För en allmän översikt se avsnitt 16.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

| Land | Namn på agens   | CAS-nr   | Identifikator | NGV [ppm] | NGV [mg/m <sup>3</sup> ] | KTV [ppm] | KTV [mg/m <sup>3</sup> ] | TGV [ppm] | TGV [mg/m <sup>3</sup> ] | Anmärkning | Källa |
|------|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------|
| SE   | dimetylsuccinat | 106-65-0 | HGV           | 5         | 30                       |           |                          |           |                          |            | AFS   |

Anmärkning

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Anmärkning

15 minuter (om ej annat anges)  
NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)  
TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

### Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet       | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde              | Skyddsmål, exponeringsväg | Användning inom     | Exponeringstid                |
|---------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| bensaldehyd         | 100-52-7  | DNEL     | 9,8 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| bensaldehyd         | 100-52-7  | DNEL     | 9,8 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - lokala effekter     |
| bensaldehyd         | 100-52-7  | DNEL     | 1,14 mg/kg bw/dag       | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  | DNEL     | 5,38 mg/kg              | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  | DNEL     | 19 mg/m <sup>3</sup>    | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 17,63 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 35,26 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - systemiska effekter    |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 44,08 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - lokala effekter     |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 88,16 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - lokala effekter        |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 5 mg/kg bw/dag          | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | DNEL     | 10 mg/kg bw/dag         | människa, dermal          | arbetare (industri) | akut - systemiska effekter    |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | DNEL     | 58,7 mg/m <sup>3</sup>  | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | DNEL     | 16,7 mg/kg bw/dag       | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | DNEL     | 49,3 mg/m <sup>3</sup>  | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | DNEL     | 14 mg/kg bw/dag         | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  | DNEL     | 49 mg/m <sup>3</sup>    | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet  | CAS-nr   | Endpoint | Gränsvärde             | Skyddsmål, exponeringsväg | Användning inom     | Exponeringstid                |
|----------------|----------|----------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Ethyl vanillin | 121-32-4 | DNEL     | 98 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - systemiska effekter    |
| Ethyl vanillin | 121-32-4 | DNEL     | 7 mg/kg bw/dag         | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| etylbutyrat    | 105-54-4 | DNEL     | 49,3 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| etylbutyrat    | 105-54-4 | DNEL     | 2,33 mg/kg bw/dag      | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |

### Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet | CAS-nr   | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
|---------------|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0,011 mg/l  | vattenlevande organismer | vatten                   | periodiskt utsläpp           |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0 mg/l      | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0 mg/l      | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 7,59 mg/l   | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0,004 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0 mg/kg     | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | PNEC     | 0,001 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | PNEC     | 66,7 mg/kg  | vattenlevande organismer | vatten                   | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | PNEC     | 0,0585 mg/l | vattenlevande organismer | vatten                   | periodiskt utsläpp           |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | PNEC     | 84 µg/l     | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | PNEC     | 8,4 µg/l    | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | PNEC     | 80 mg/l     | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet       | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
|---------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  | PNEC     | 5,341 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  | PNEC     | 0,534 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  | PNEC     | 1,019 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 23,3 mg/kg  | vattenlevande organismer | vatten                   | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 0,084 mg/l  | vattenlevande organismer | vatten                   | periodiskt utsläpp           |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 0,008 mg/l  | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 8,4 µg/l    | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 10 mg/l     | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 0,214 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 0,021 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | PNEC     | 0,038 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 7,2 µg/l    | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 0,72 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 1,55 mg/l   | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 0,27 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 0,027 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | PNEC     | 0,049 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | PNEC     | 87,2 µg/l   | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen |          |          |             |                          |                          |                              |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Namn på ämnet                                  | CAS-nr   | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
| Methyl anthranilate                            | 134-20-3 | PNEC     | 8,72 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Methyl anthranilate                            | 134-20-3 | PNEC     | 0,968 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Methyl anthranilate                            | 134-20-3 | PNEC     | 96,8 µg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Methyl anthranilate                            | 134-20-3 | PNEC     | 0,142 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 0,118 mg/l  | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 0,012 mg/l  | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 10 mg/l     | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 15 mg/kg    | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 1,5 mg/kg   | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Ethyl vanillin                                 | 121-32-4 | PNEC     | 2,923 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 29,7 µg/l   | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 2,97 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 23,6 mg/l   | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 0,173 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 17,3 µg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| etylbutyrat                                    | 105-54-4 | PNEC     | 17,1 µg/kg  | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder  
Allmän ventilation.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskena innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Typ av material

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialets tjocklek

>0.5 mm

- Genombrottstid för handskmaterialet

>120 minuter (permeation: nivå 4)

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskräms/salva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | flytande             |
| Färg                                                   | ljus violett         |
| Lukt                                                   | karaktäristisk       |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | ej fastställd        |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 121 °C vid 972,4 hPa |
| Brandfarlighet                                         | icke brännbar        |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nedre och övre explosionsgräns | ej fastställd |
| Flampunkt                      | 72 °C         |
| Självantändningstemperatur     | 192 °C        |
| Sönderfallstemperatur          | ej relevant   |
| pH-värde                       | ej fastställd |
| Kinematisk viskositet          | ej fastställd |
| Löslighet(er)                  | ej fastställd |

### Fördelningskoefficient

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | information saknas |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Ångtryck | 1.750 Pa vid 20 °C |
|----------|--------------------|

### Densitet och/eller relativ densitet

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Densitet            | ej fastställd                           |
| Relativ ångdensitet | information saknas om en denna egenskap |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Partikelegenskaper | ej relevant (flytande) |
|--------------------|------------------------|

## 9.2 Annan information

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Information om faroklasser för fysisk fara | faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### Andra säkerhetskaraktistika

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperaturklass (EU enl. ATEX) | T4 (maximal tillåten yttemperatur av arbetsredskap: 135°C) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

#### 10.5 Oförenliga material

Oxiderande

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

##### Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

##### Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

##### Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

GHS av Förenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid förtäring eller vid hudkontakt.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet | CAS-nr    | Exponeringsväg | ATE         |
|---------------|-----------|----------------|-------------|
| bensaldehyd   | 100-52-7  | oral           | 1.430 mg/kg |
| Ethyl Maltol  | 4940-11-8 | oral           | 1.220 mg/kg |

##### Frätande/irriterande effekt på huden

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Luftvägs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

### Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

### Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

### Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

### Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

### Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

### Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

## 11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet | CAS-nr   | Endpoint | Värde      | Art                 | Exponering<br>stid |
|---------------|----------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| bensaldehyd   | 100-52-7 | LC50     | 12,4 mg/l  | fisk                | 96 h               |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | EC50     | 19,7 mg/l  | vatteninvertebrater | 48 h               |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | ErC50    | 33,1 mg/l  | alg                 | 72 h               |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | LC50     | 5,5 mg/l   | fisk                | 96 h               |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | EC50     | 4 mg/l     | vatteninvertebrater | 48 h               |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | ErC50    | 7,218 mg/l | alg                 | 72 h               |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | NOEC     | 3,33 mg/l  | alg                 | 48 h               |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8  | LC50     | 4,2 mg/l   | fisk                | 96 h               |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8  | EC50     | 52 mg/l    | vatteninvertebrater | 48 h               |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet       | CAS-nr    | Endpoint | Värde      | Art                 | Exponering<br>stid |
|---------------------|-----------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | ErC50    | 36 mg/l    | alg                 | 72 h               |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | NOEC     | 3,2 mg/l   | fisk                | 96 h               |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   | LOEC     | 20 mg/l    | alg                 | 72 h               |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | LC50     | >85 mg/l   | fisk                | 96 h               |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | EC50     | 27 mg/l    | vatteninvertebrater | 48 h               |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | ErC50    | 7,2 mg/l   | alg                 | 72 h               |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 | NOEC     | 0,77 mg/l  | alg                 | 72 h               |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | EC50     | 11,67 mg/l | alg                 | 96 h               |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | LC50     | 32,35 mg/l | fisk                | 96 h               |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | NOELR    | 6 mg/l     | fisk                | 24 h               |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  | LC50     | 87,6 mg/l  | fisk                | 96 h               |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  | EC50     | 26,2 mg/l  | vatteninvertebrater | 48 h               |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  | ErC50    | >100 mg/l  | alg                 | 72 h               |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  | NOEC     | 21,2 mg/l  | alg                 | 72 h               |
| etylbutyrat         | 105-54-4  | LC50     | ≥100 mg/l  | fisk                | 96 h               |
| etylbutyrat         | 105-54-4  | EC50     | 116,6 mg/l | vatteninvertebrater | 48 h               |
| etylbutyrat         | 105-54-4  | LOEC     | 236 mg/l   | mikroorganismer     | 72 h               |

### Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet | CAS-nr   | Endpoint | Värde      | Art                 | Exponering<br>stid |
|---------------|----------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| bensaldehyd   | 100-52-7 | EC50     | 50 mg/l    | vatteninvertebrater | 24 h               |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | LOEC     | 0,9 mg/l   | fisk                | 7 d                |
| bensaldehyd   | 100-52-7 | NOEC     | 0,22 mg/l  | fisk                | 7 d                |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | EC50     | 3,7 mg/l   | vatteninvertebrater | 21 d               |
| Aldehyde C-14 | 104-67-6 | NOEC     | 0,138 mg/l | vatteninvertebrater | 21 d               |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet  | CAS-nr    | Endpoint | Värde      | Art                 | Exponering<br>stid |
|----------------|-----------|----------|------------|---------------------|--------------------|
| Aldehyde C-14  | 104-67-6  | LOEC     | 1,83 mg/l  | vatteninvertebrater | 21 d               |
| Ethyl Maltol   | 4940-11-8 | NOEC     | 15,5 mg/l  | mikroorganismer     | 28 d               |
| Ethyl vanillin | 121-32-4  | EC50     | 24 mg/l    | vatteninvertebrater | 21 d               |
| Ethyl vanillin | 121-32-4  | LOEC     | 18 mg/l    | vatteninvertebrater | 21 d               |
| Ethyl vanillin | 121-32-4  | NOEC     | 10 mg/l    | vatteninvertebrater | 21 d               |
| etylbutyrat    | 105-54-4  | NOEC     | 1,483 mg/l | fisk                | 28 d               |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning av beståndsdelar av blandningen

| Namn på<br>ämnet       | CAS-nr   | Process               | Nedbrytningsg<br>rad | Tid  | Metod | Källa |
|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------|-------|-------|
| bensaldehyd            | 100-52-7 | DOC avlägsnat         | 100 %                | 19 d |       | ECHA  |
| bensaldehyd            | 100-52-7 | syreförbruknin<br>g   | >60 %                | 28 d |       | ECHA  |
| bensaldehyd            | 100-52-7 | koldioxidbildnin<br>g | 95 %                 | 28 d |       | ECHA  |
| Aldehyde C-14          | 104-67-6 | syreförbruknin<br>g   | 16 %                 | 1 d  |       | ECHA  |
| Aldehyde C-16          | 77-83-8  | syreförbruknin<br>g   | 11 %                 | 5 d  |       | ECHA  |
| Methyl<br>anthranilate | 134-20-3 | syreförbruknin<br>g   | 100 %                | 20 d |       | ECHA  |
| etylbutyrat            | 105-54-4 | syreförbruknin<br>g   | 50 %                 | 42 d |       | ECHA  |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

| Namn på ämnet       | CAS-nr    | BCF | Log KOW                       | BOD5/COD |
|---------------------|-----------|-----|-------------------------------|----------|
| bensaldehyd         | 100-52-7  |     | 1,4 (25 °C)                   |          |
| Aldehyde C-14       | 104-67-6  |     | 3,6 (25 °C)                   |          |
| Aldehyde C-16       | 77-83-8   |     | 2,4 (25 °C)                   |          |
| Ethyl Maltol        | 4940-11-8 |     | 2,9 (25 °C)                   |          |
| Methyl anthranilate | 134-20-3  | 6,7 | 1,88 (pH-värde: 7, 20 °C)     |          |
| Ethyl vanillin      | 121-32-4  |     | 1,58 (25 °C)                  |          |
| etylbutyrat         | 105-54-4  | 8   | 2,433 (pH-värde: 6,68, 25 °C) |          |

### 12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) med en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

### Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer** omfattas inte av transportförordningar
- 14.2 Officiell transportbenämning** ej relevant
- 14.3 Faroklass för transport** finns ingen
- 14.4 Förpackningsgrupp** inte tillordnad
- 14.5 Miljöfaror** ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder**  
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**  
Lasten är inte avsedd som bulktransport.

#### Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

DOT

#### Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

#### Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### Gällande EU-bestämmelser

##### Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

| Namn på ämnet                                    | Namn enl. förteckning                                                                    | CAS-nr | Begränsning | Nr |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| California Scents Car Scents Santa Barbara Berry | denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU |        | R3          | 3  |
| Ethyl vanillin                                   | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |
| Aldehyde C-16                                    | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |
| Methyl anthranilate                              | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)

| Namn på ämnet | Namn enl. förteckning                         | CAS-nr | Begränsning | Nr |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----|
| etylbutyrat   | brandfarligt / självantändlig (pyrofor)       |        | R40         | 40 |
| etylbutyrat   | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup |        | R75         | 75 |

#### Förklaring

R3

1. Får inte användas i
  - prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
  - trolleri- och skämtartiklar,
  - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de
  - kan användas som bränsle i prydnadslampor som säljs till allmänheten, och
  - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
4. Prydnadslampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
  - a) Lampor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador'.
  - b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
  - c) Lampor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.

R40

1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
  - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
  - konstgjord snö och frost,
  - pruttkuddar,
  - spagettispray,
  - exkrementimitationer,
  - signalhorn för fester,
  - dekorativa flingor och dekorativt skum,
  - konstgjorda spindelnät,
  - stinkbomber.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:
 

"Endast för yrkesmässigt bruk".
3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Förklaring

R75

1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:

a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2 eller könsellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än

i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,

ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (\*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produkttyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som sköljs av.

ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.

iii) Använd ej i ögonprodukter.

g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.

I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.

Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.

Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.

Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".

b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.

c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelarna. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelarna eller IUPAC-namn, ange CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningar ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behövs den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Informationen ska vara väl synlig, lättläst och outplånlig.

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

### Förklaring

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.  
Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.  
Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.  
Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.  
Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).  
Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

### Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

### Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

ingen beståndsdel är listad

### Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

### Ramdirektiv för vatten (RDV)

ingen beståndsdel är listad

### Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ingen beståndsdel är listad

### Förordning om narkotikaprekursorer

ingen beståndsdel är listad

### Förordning om långlivade organiska föroreningar

Ingen beståndsdel är listad.

### Nationella förteckningar

| Land | Förteckning | Status                             |
|------|-------------|------------------------------------|
| AU   | AIIC        | alla beståndsdelar är listade      |
| CA   | DSL         | alla beståndsdelar är listade      |
| CN   | IECSC       | alla beståndsdelar är listade      |
| EU   | ECSI        | alla beståndsdelar är listade      |
| EU   | REACH Reg.  | inte alla beståndsdelar är listade |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Land | Förteckning | Status                                 |
|------|-------------|----------------------------------------|
| JP   | CSCL-ENCS   | inte alla beståndsdelar är listade     |
| JP   | ISHA-ENCS   | inte alla beståndsdelar är listade     |
| KR   | KECI        | alla beståndsdelar är listade          |
| MX   | INSQ        | inte alla beståndsdelar är listade     |
| NZ   | NZIoC       | alla beståndsdelar är listade          |
| PH   | PICCS       | alla beståndsdelar är listade          |
| TR   | CICR        | inte alla beståndsdelar är listade     |
| TW   | TCSI        | alla beståndsdelar är listade          |
| US   | TSCA        | alla beståndsdelar är listade (ACTIVE) |

### Förklaring

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EG ämnesförteckning (EINECS, ELINCS, NLP)                               |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | registrerade ämnen enl. REACH                                           |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                         | Aktuell notering (text/värde)                                                                                     | Relevant för säkerheten |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.3     | Andra faror:<br>Detta material är brännbart, men spontanantänder inte. | Andra faror                                                                                                       | ja                      |
| 2.3     |                                                                        | Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:<br>Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$ . | ja                      |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                                                                                               | Aktuell notering (text/värde)                                                                                                                                                                                                              | Relevant för säkerheten |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.3     |                                                                                                                                                              | Hormonstörande egenskaper:<br>Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) med en koncentration av $\geq 0,1\%$ .                                                                                                                              | ja                      |
| 6.2     | Miljöskyddsåtgärder:<br>Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. | Miljöskyddsåtgärder:<br>Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt. Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet. | ja                      |
| 12.1    |                                                                                                                                                              | Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                                                                    | ja                      |
| 12.1    |                                                                                                                                                              | Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                                                                 | ja                      |
| 12.5    | Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:<br>Data saknas.                                                                                                       | Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:<br>Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$ .                                         | ja                      |
| 12.6    | Hormonstörande egenskaper:<br>Ingen beståndsdel är listad.                                                                                                   | Hormonstörande egenskaper:<br>Innehåller ett hormonstörande ämne (EDC) med en koncentration av $\geq 0,1\%$ .                                                                                                                              | ja                      |
| 15.1    |                                                                                                                                                              | Nationella förteckningar:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                                                                                                             | ja                      |

### Förkortningar

| Förkortning     | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akut toxicitet                                                                                                                                                                   |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg) |
| AFS             | Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden                                                                                                 |
| Aquatic Chronic | Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)                                                                                                                                     |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)                                                                                                                         |
| BCF             | Bioconcentration factor                                                                                                                                                          |
| BOD             | Biokemisk syreförbrukning                                                                                                                                                        |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)                                                                                          |
| CLP             | Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar                                                                             |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD         | Kemisk syreförbrukning                                                                                                                                                                |
| DGR         | Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR                                                                                                  |
| DNEL        | Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)                                                                                                                                      |
| DOT         | Department of Transportation (USA)                                                                                                                                                    |
| EC50        | Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall           |
| EG-nr       | EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen                                |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)                                                      |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)                                                                                                |
| ErC50       | ≡ EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen |
| Eye Dam.    | Orsakar allvarlig ögonskada                                                                                                                                                           |
| Eye Irrit.  | Orsakar ögonirritation                                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.  | Brandfarlig gas                                                                                                                                                                       |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN              |
| HGV         | Hygieniska gränsvärde                                                                                                                                                                 |
| IATA        | International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)                                                                                                    |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)                                                                          |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)                                                                                            |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)                                                                               |
| Indexnr     | Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008                                                                          |
| KTV         | Korttidsvärde                                                                                                                                                                         |
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall                |
| LOEC        | Lowest Observed Effect Concentration (lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras)                                                                                          |
| log KOW     | n-Oktanol/vatten                                                                                                                                                                      |
| NGV         | Nivågränsvärde                                                                                                                                                                        |
| NLP         | No-Longer Polymer (före detta polymer)                                                                                                                                                |
| NOEC        | No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)                                                                                                                            |

## California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Version nummer: GHS 8.0  
Ersätter versionen från: 08.06.2022 (GHS 7)

Omarbetning: 07.07.2023

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOELR       | No Observed Effect Loading Rate (ackumulering utan observerad effekt)                                                                                       |
| PBT         | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                                                                                |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)                                                                                      |
| ppm         | Miljondelar                                                                                                                                                 |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)                 |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods) |
| Skin Sens.  | Hudsensibilisering                                                                                                                                          |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)                                                                                 |
| TGV         | Täkvärde                                                                                                                                                    |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)                                                                |

### Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

### Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.  
Hälsorädd, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

### Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

| Kod  | Text                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                               |
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                    |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                          |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.    |

### Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.