

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**
- **UFI:** 4740-Y0KJ-9009-7K16
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava** Čistilno sredstvo
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher trgovina, d.o.o.**  
Letališka cesta 29d  
1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel.: +386 8 201 5591  
E-mail: info@kaercher.si

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Področje/oddelek za informacije:**

Oddelek CSD-D  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)

- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**  
Telefonska številka za nujne primere: 112

Za nevarne materiale [ali nevarno blago] Nezagodno razlitje, puščanje, požar, izpostavljenost ali nesreča  
Pokličite CHEMTREC podnevi ali ponoči  
V ZDA in Kanadi: 1-800-424-9300  
Izven ZDA in Kanade: +1 703-741-5970 (sprejemamo klice na naše stroške)

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Met. Corr.1 H290 Lahko je jedko za kovine.  
Skin Corr. 1A H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

(nadaljevanje na strani 2)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750

(nadaljevanje od strani 1)

### · Piktogrami za nevarnost



GHS05

### · Opozorilna beseda Nevarno

### · Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Kalijev hidroksid  
maščobni alkohol alkoksilat ester fosforjeve kisline

### · Stavki o nevarnosti

H290 Lahko je jedko za kovine.  
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

### · Previdnostni stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
P405 Hraniti zaklenjeno.  
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

### · 2.3 Druge nevarnosti

Kot je dokazano, proizvod ne vsebuje nobenih organsko vezanih halogenskih spojin (AOX), nitratov, spojin težkih kovin in formaldehida.

### · Rezultati ocene PBT in vPvB

- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### · 3.2 Zmesi

· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

### · Nevarne sestavine:

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1310-58-3<br>EINECS: 215-181-3<br>Številno indeks: 019-002-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119487136-33-xxxx | Kalijev hidroksid<br>Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302<br>Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % | ≥2-<5% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

(nadaljevanje na strani 3)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750

(nadaljevanje od strani 2)

|                                                                        |                                                                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 68649-29-6                                                        | maščobni alkohol alkoksilat ester fosforjeve kisline<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315                   | ≥1- <3% |
| CAS: 67656-24-0<br>EINECS: 266-840-7<br>Reg.nr.: 01-2120781516-47-0000 | natrijev 2-butoksietil sulfat<br>Eye Dam. 1, H318<br>Specifična mejna koncentracija: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 50 % | 1-5%    |

### Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi | <5% |
| parfumi                                                              |     |

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošni napotki:

Takoj vključiti zdravnika.

S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

#### v primeru vdihavanja:

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

#### če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

#### če pride v stik z očmi:

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.

#### če snov pogoltnemo:

Izprati usta in piti obilo vode.

Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.

Piti obilo vode in dovajati sveži zrak. Nemudoma vključiti zdravnika.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Poškodbe roženice

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje:

CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.

### 5.3 Nasvet za gasilce

#### Posebna zaščitna oprema: Nositi celotno zaščitno obleko.

(nadaljevanje na strani 4)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 3)

- **Drugi podatki** Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**

Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Razredčiti z veliko vode.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.

- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi).

Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

Skrbeti za zadostno zračenje.

- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Posode imeti tesno zaprte.

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Preprečevati nastajanje aerosola.

Preprečiti stik z očmi in kožo.

- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.

- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

- **Skladiščenje:**

- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**

Ustrezen material za posodo: aluminij.

Material, ki ni ustrezen za posodo: steklo ali keramika.

Hraniti samo v originalni posodi.

- **Napotki za skupno skladiščenje:**

Ne skladiščiti skupaj s kislinami.

Hraniti ločeno od hrane, pijač in krmil.

- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**

Hraniti pod kjučem in izven dosega otrok.

Posodo imeti zaprto.

(nadaljevanje na strani 5)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 4)

- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**  
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.
- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
- **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**  
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.  
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.  
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.  
Izoginiti se stiku z očmi in kožo.
- **Zaščito dihal**  
Filter A/P2.  
Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.  
Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.
- **Zaščito rok**



Zaščitne rokavice.

- **Material za rokavice** Butilkavčk
- **Čas prodiranja skozi material za rokavice**  
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
- **Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:** \* Butilkavčk 0,7 mm, 480 min
- **Za trajni kontakt, ki traja največ 15 minut, primerne rokavice iz naslednjih materialov:** Nitrilkavčuk
- **Zaščito za oči/obraz**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

- **Ščitnik za telo:**  
Škornji.  
Predpasnik.

SI

(nadaljevanje na strani 6)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750

(nadaljevanje od strani 5)

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### · 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Splošne navedbe                                                  |                         |
| · Agregatno stanje                                                 | tekoč                   |
| · Barva:                                                           | rumen                   |
| · Vonj:                                                            | podoben citrusom        |
| · Mejne vrednosti vonja:                                           | Ni določen.             |
| · Tališče/ledišče:                                                 | - 9 °C                  |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | 100 °C                  |
| · Vnetljivost                                                      | Ni uporaben.            |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                         |
| · spodnja:                                                         | Ni določen.             |
| · zgornja:                                                         | Ni določen.             |
| · Plamenišče:                                                      | Ni uporaben.            |
| · Temperatura vnetišča:                                            | se ne uporablja         |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen.             |
| · pH pri 20 °C                                                     | 13,7                    |
| · Vrednost pH 1 %:                                                 | 11-12                   |
| · Viskoznost:                                                      |                         |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni določen.             |
| · dinamična pri 20 °C                                              | 5 mPas                  |
| · Topnost                                                          |                         |
| · voda:                                                            | se popolnoma meša       |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.             |
| · Parni tlak:                                                      | Ni določen.             |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                         |
| · Gostota pri 20 °C:                                               | 1,112 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.             |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen.             |

#### · 9.2 Drugi podatki

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · Videz:                                                       |                           |
| · Oblika:                                                      | tekoč                     |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                           |
| · Temperatura samovžiga:                                       | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Proizvod ni eksploziven.  |
| · Vsebnost topila:                                             |                           |
| · Vsebnost trdih teles:                                        | 20,1 %                    |
| · Sprememba stanja                                             |                           |
| · Hitrost izparevanja,                                         | Ni določen.               |

#### · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                     |        |
|---------------------|--------|
| · Eksplozivi        | odpade |
| · Vnetljivi plini   | odpade |
| · Aerosoli          | odpade |
| · Oksidativni plini | odpade |

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 6)

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · Plini pod tlakom                                            | odpade                    |
| · Vnetljive tekočine                                          | odpade                    |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                             | odpade                    |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                | odpade                    |
| · Piroforne tekočine                                          | odpade                    |
| · Piroforne trdne snovi                                       | odpade                    |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade                    |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade                    |
| · Oksidativne tekočine                                        | odpade                    |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade                    |
| · Organski peroksidi                                          | odpade                    |
| · Jedko za kovine                                             | Lahko je jedko za kovine. |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade                    |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** ustreza 10.3
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**  
Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**  
Močna eksotermna reakcija s kislinami.  
Reakcije z lažjimi kovinami ob tvorjenju vodika.  
Korodira aluminij.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** .
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

**1310-58-3 Kalijev hidroksid**

oralen LD50 333 mg/kg (Rat)

**68649-29-6 maščobni alkohol alkoksilat ester fosforjeve kisline**

oralen LD50 >2.000-5.000 mg/kg (Rat)

- **Jedkost za kožo/draženje kože** Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hude poškodbe oči.

(nadaljevanje na strani 8)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 7)

- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

**· Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****· 12.1 Strupenost****· Toksičnost vode:****1310-58-3 Kalijev hidroksid**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| LC50/96 h | 80 mg/l (Gambusia affinis)     |
|           | 165 mg/l (Poecilia reticulata) |

**68649-29-6 maščobni alkohol alkoksilat ester fosforjeve kisline**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| EC50/48 h | 1-10 mg/l (Daphnia sp.) |
|-----------|-------------------------|

- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Drugi napotki:** Proizvod je biološko razgradljiv.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
  - **PBT:** Ni uporaben.
  - **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
  - **Drugi ekološki napotki:**
    - **Vrednost CSB:** 126000 mg/l

**· Splošni napotki:**

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

(nadaljevanje na strani 9)



**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 8)

Vsebovani organski kompleksni abrazivi dosežejo stopnjo eliminacije po DOC v višini 80% (skladno s št. 406 priloge "Postopki analiziranja in merjenja") in tako izpolnjujejo poostrene zahteve dodatka 49 nove uredbe o odpadnih vodah.

Produkt ne vsebuje organsko vezanih halogenov (ne vsebuje AOX).

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.

Spiranje večjih količin v kanalizacijo ali vodovje lahko povzroči povišanje pH-vrednosti. Visoka pH-vrednost škodi vodnim organizmom. Z razredčenjem koncentracije za uporabo se bistveno zmanjša pH-vrednost, tako da ima uporabljen produkt, ki pride v kanalizacijo, le rahel škodljiv vpliv na vodo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**· **13.1 Metode ravnanja z odpadki**· **Priporočilo:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Ob upoštevanju uradnih predpisov je treba pripeljati na mesto, kjer se posebno obravnavajo.

· **Klasifikacijski seznam odpadkov**

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi |
|-----------|--------------------------------------------------|

· **Neočiščena embalaža:**· **Priporočilo:** Nekonaminirano embalažo se lahko pripelje na recikliranje.· **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**· **14.1 Številka ZN in številka ID**· **ADR, IMDG, IATA** UN1814· **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| · <b>ADR</b>        | 1814 RAZTOPINA KALIJEVEGA HIDROKSIDA |
| · <b>IMDG, IATA</b> | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION         |

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**· **ADR**· **Kategorija** 8 (C5) Jedke snovi

(nadaljevanje na strani 10)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 9)

|                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Listek za nevarnost                                                             | 8                                                                                                                    |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                      |
| · Class                                                                           | 8 Jedke snovi                                                                                                        |
| · Label                                                                           | 8                                                                                                                    |
| · 14.4 Skupina embalaže                                                           |                                                                                                                      |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | III                                                                                                                  |
| · 14.5 Nevarnosti za okolje:                                                      |                                                                                                                      |
| · Onesnaževalec morja (Marine pollutant):                                         | Ne                                                                                                                   |
| · 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                                  | Pozor: Jedke snovi                                                                                                   |
| · Številka nevarnosti (Kemler številka):                                          | 80                                                                                                                   |
| · EMS-številka:                                                                   | F-A,S-B                                                                                                              |
| · Segregation groups                                                              | Alkalis                                                                                                              |
| · Stowage Category                                                                | A                                                                                                                    |
| · Segregation Code                                                                | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids                                                                                |
| · 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO               | Ni uporaben.                                                                                                         |
| · Transport/drugi podatki:                                                        |                                                                                                                      |
| · ADR                                                                             |                                                                                                                      |
| · Omejene količine (LQ)                                                           | 5L                                                                                                                   |
| · Izvzete količine (EQ)                                                           | Kod: E1<br>Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml<br>Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml |
| · Prevozna skupina                                                                | 3                                                                                                                    |
| · Kod omejitev za predore                                                         | E                                                                                                                    |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                                      |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 5L                                                                                                                   |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml     |
| · UN "model regulation":                                                          | UN 1814 RAZTOPINA KALIJEVEGA HIDROKSIDA, 8, III                                                                      |

SI

(nadaljevanje na strani 11)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750**

(nadaljevanje od strani 10)

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****· Direktiva 2012/18/EU**

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin je navedena.

· Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

**· Državni predpisi:**

- Zakon o kemikalijah
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

· **Napotki za omejitev zaposlitev:** Upoštevati omejitve za zaposlovanje mladoletnikov.· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

**· Relevantne norme**

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.

**· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

|                                                                 |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedko za kovine                                                 | Na podlagi podatkov o preskusih                                                                                         |
| Jedkost za kožo/draženje kože<br>Huda poškodba oči/draženje oči | Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. |

**· Lista s podatki področja izstavitve: CSD-D****· Kontaktna oseba:**

Oddelek CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management@de.kaercher.com

**· Številka različice predhodne različice: 6****· Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(nadaljevanje na strani 12)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 27.05.2022

Številka različice 7 (nadomešča različico 6)

Sprememba: 21.06.2021

**Trgovsko ime: PressurePro Intenzivno osnovno čistilo RM 750***(nadaljevanje od strani 11)*

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Met. Corr.1: Jedko za kovine – Kategorija 1  
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4  
Skin Corr. 1A: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1A  
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2  
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

**\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

· 0-011-135-0                      RM 750/6                      2-419

SI