

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming****· 1.1 Productidentificatie****· Handelsnaam:** CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**· UFI:** TF30-E0CY-H00U-9GSM**· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**· Toepassing van de stof / van de bereiding** Sproei-extractiereinigingsmiddel**· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****· Fabrikant/leverancier:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38

NL - 4921 PJ Made

Tel.: +31-767501700

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)**· inlichtingengevende sector:**

Department CSD-D

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)**· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC 030-2748888

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

Bij ongewilde gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen [of gevaarlijke goederen]  
wegstromen, lekkage, brand, blootstelling of een ongeval

Neem direct contact op met CHEMTREC, 24 uur per dag

Buiten de VS en Canada: +1 703 741-5970 (collect call is mogelijk)

In de VS en Canada: : 1-800-424-9300

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel****· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**· 2.2 Etiketteringselementen****· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevarenpictogrammen



GHS07

### · Signaalwoord Waarschuwing

### · Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### · 2.3 Andere gevaren

Het produkt bevat aantoonbaar geen organisch gebonden halogeenvverbindingen (AOX), nitraten, zware metalenverbindingen.

### · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:** Niet bruikbaar.· **zPzB:** Niet bruikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### · 3.2 Mengsels

· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                                                       |                                                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>Catalogusnummer: 011-005-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119485498-19-xxxx | natriumcarbonaat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                             | 20-30% |
| CAS: 5949-29-1<br>EINECS: 201-069-1<br>Reg.nr.: 01-2119457026-42-0000                                 | citroenzuur · H <sub>2</sub> O<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                               | 10-20% |
| CAS: 28348-53-0<br>EINECS: 248-983-7                                                                  | natriumcumeensulfonaat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 1-5%   |
| CAS: 144-62-7<br>EINECS: 205-634-3<br>Catalogusnummer: 607-006-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119534576-33-xxxx | oxaalzuur<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312            | ≥1-<3% |
| CAS: 68439-46-3                                                                                       | C9-11 alcohol ethoxylate<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                     | 1-5%   |
| CAS: 68439-49-6                                                                                       | vetalkoholethoxylaat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                         | 1-5%   |

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 2)

**· Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen                | ≥5 - <15% |
| polycarboxylaten, anionogene oppervlakteactieve stoffen | <5%       |
| parfums                                                 |           |

**· aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- **na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.  
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:**  
Mond spoelen en overvloedig water drinken.  
Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

**· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**· 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****· 5.1 Blusmiddelen****· Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal.

**· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**· 5.3 Advies voor brandweerlieden**

- **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.
- **Verdere gegevens** Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

NL

(Vervolg op blz. 4)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 3)

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet nodig.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.  
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Mechanisch opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Stofvorming vermijden.  
Vermijd contact met de ogen en de huid.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
  - **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
  - **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Blijf uit de buurt van voedingsmiddelen, dranken en diervoeders.
  - **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****· 8.1 Controleparameters**

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

**144-62-7 oxaalzuur**WGW | Lange termijn waarde: 1 mg/m<sup>3</sup>**· DNEL's****497-19-8 natriumcarbonaat**Inhalatief | DNEL | 10 mg/m<sup>3</sup> (werknemer)**15763-76-5 natrium p-cumeensulfonaat**

Oraal | DNEL | 3,8 mg/kg\*d (consument)

Dermaal | DNEL | 136,25 mg/kg\*d (werknemer)

68,1 mg/kg\*d (consument)

Inhalatief | DNEL | 26,9 mg/m<sup>3</sup> (werknemer)

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 4)

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                             | 6,6 mg/m <sup>3</sup> (consument)                                     |
| <b>· PNEC's</b>                             |                                                                       |
| <b>15763-76-5 natrium p-cumeensulfonaat</b> |                                                                       |
| PNEC                                        | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water)<br>100 mg/l (STP) |
| PNEC sediment                               | 0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water)                |
| PNEC soil                                   | 0,037 mg/kg (soil)                                                    |

- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
- **Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen.

- **Handschoenmateriaal**  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Fysische toestand** vast
- **Kleur:** kleurloos
- **Geur:** groene thee

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| · Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald.         |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | niet bepaald          |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | niet bepaald          |
| · Ontvlambaarheid                                   | Niet bepaald.         |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                |                       |
| · onderste:                                         | Niet bepaald.         |
| · bovenste:                                         | Niet bepaald.         |
| · Vlampunt:                                         | niet bruikbaar        |
| · Ontstekingstemperatuur:                           | niet van toepassing   |
| · Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald.         |
| · pH                                                | Niet bepaald.         |
| · pH-waarde 1 %:                                    | 8,7                   |
| · pH-waarde 10 %:                                   | 8,8                   |
| · Viscositeit                                       |                       |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bruikbaar.       |
| · dynamisch:                                        | Niet bruikbaar.       |
| · Oplosbaarheid                                     |                       |
| · Water:                                            | oplosbaar             |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald.         |
| · Stoomdruk:                                        | Niet bruikbaar.       |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                       |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald.         |
| · Stortgewicht:                                     | 850 kg/m <sup>3</sup> |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bruikbaar.       |
| · Deeltjeskenmerken                                 | Zie 3.                |

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · <b>9.2 Overige informatie</b>                                                        |                                            |
| · Voorkomen:                                                                           |                                            |
| · Vorm:                                                                                | Poeder                                     |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                            |
| · Zelfontbrandingstemperatuur:                                                         | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.   |
| · Ontploffingseigenschappen:                                                           | Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk. |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  |                                            |
| · Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                      | 100,0 %                                    |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                            |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bruikbaar.                            |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b> |         |
| · Ontploffbare stoffen                             | vervalt |
| · Ontvlambare gassen                               | vervalt |
| · Aerosolen                                        | vervalt |
| · Oxiderende gassen                                | vervalt |
| · Gassen onder druk                                | vervalt |
| · Ontvlambare vloeistoffen                         | vervalt |
| · Ontvlambare vaste stoffen                        | vervalt |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels               | vervalt |
| · Pyrofore vloeistoffen                            | vervalt |

(Vervolg op blz. 7)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 6)

- |                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | vervalt |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | vervalt |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | vervalt |
| · Organische peroxiden                                                        | vervalt |
| · Bijtend voor metalen                                                        | vervalt |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                     | vervalt |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** komt overeen met 10.3
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 497-19-8 natriumcarbonaat

|            |      |                       |
|------------|------|-----------------------|
| Oraal      | LD50 | 2.800 mg/kg (Rat)     |
| Dermaal    | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 | 2.300 mg/kg (Rat)     |

##### 5949-29-1 citroenzuur ·H<sub>2</sub>O

|       |      |                               |
|-------|------|-------------------------------|
| Oraal | LD50 | 5.400 mg/kg (muis) (OECD 401) |
|-------|------|-------------------------------|

##### 15763-76-5 natrium p-cumeensulfonaat

|         |      |                               |
|---------|------|-------------------------------|
| Oraal   | LD50 | >5.000 mg/kg (Rat) (OECD 401) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (can)            |

##### 144-62-7 oxaalzuur

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| Oraal   | LD50 | 1.080 mg/kg (Rat)  |
| Dermaal | LD50 | 20.000 mg/kg (Rat) |

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 7)

### 68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate

Oraal LD50 >5.000 mg/kg (Rat)

- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

### · Hormoonontregelende eigenschappen

118-58-1 Benzylsalicylaat

Lijst II

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### · 12.1 Toxiciteit

#### · Aquatische toxiciteit:

#### 497-19-8 natriumcarbonaat

EC50/48 h 200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)  
EC50/96 h 300 mg/l (Lepomis macrochirus)

#### 5949-29-1 citroenzuur ·H<sub>2</sub>O

LC50/96 h 440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)  
LC50/24 h 1.535 mg/l (Daphnia magna)  
LC50/168 h 425 mg/l (Scenedesmus quadricauda)  
LC50/16 h >10.000 mg/l (Pseudomonas putida)  
EC50/72 h 120 mg/l (Daphnia magna)

#### 15763-76-5 natrium p-cumeensulfonaat

LC50/96 h (statisch) >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)  
EC50/48 h (statisch) >100 mg/l (Daphnia magna)  
EC50/96 h (statisch) >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

#### 68439-46-3 C9-11 alcohol ethoxylate

LC50/96 h 1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss)  
EC50/48 h 1-10 mg/l (Daphnia magna)  
EC50/72 h 1-10 mg/l (Algae)

(Vervolg op blz. 9)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 8)

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

· **12.7 Andere schadelijke effecten**

· **Verdere ecologische informatie:**

· **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

De in het product aanwezige organische complexvormers bereiken een DOC-eliminatiegraad van 80% (overeenkomstig nr. 406 van de bijlage "Analyse- en meetproces") en vervullen daardoor de verstrengde eisen van bijlage 49 van de nieuwe wet op het afvalwater.

Het product is vrij van organisch gebonden halogenen (AOX-vrij).

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· **Aanbeveling:**

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.

· **Europese afvalcatalogus**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 20 01 29* | detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten |
|-----------|----------------------------------------------|

· **Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:** Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

NL  
(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 9)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         |                 |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                | vervalt         |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN |                 |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                | vervalt         |
| · 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      |                 |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                |                 |
| · klasse                                                              | vervalt         |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                              |                 |
| · ADR, IMDG, IATA                                                     | vervalt         |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                 |                 |
| · Marine pollutant:                                                   | Neen            |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Niet bruikbaar. |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten             | Niet bruikbaar. |
| · VN "Model Regulation":                                              | vervalt         |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel |
| · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                                                   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · SZW-lijst van mutagene stoffen                                                                            |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid                         |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling                           |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding                           |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)                                                                     |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |
| · Richtlijn 2012/18/EU                                                                                      |
| · Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I                                               |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                    |

(Vervolg op blz. 11)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 03.06.2022

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 13.01.2020

**Handelsnaam: CarpetPro Reiniger iCapsol, Poeder RM 760 OA**

(Vervolg van blz. 10)

- **Nationale voorschriften:**
- **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:** Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.
- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.  
Een produkt-informatieblad is beschikbaar en wordt op verzoek toegestuurd.

- **Relevante zinnen**  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector CSD-D**
- **contact-persoon:**  
Department CSD-D  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management@de.kaercher.com
- **Versienummer van de vorige versie: 3**
- **Afkortingen en acroniemen:**  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

- 0-011-331-0                      RM760PF/9                      2-054