



# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878  
Datum izdaje: 13/12/2022 Datum obdelave: 08/10/2020 Verzija: 3.01

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka : Exhaust Repair Putty  
Koda izdelka : W10804  
Skupina izdelkov : Tržni izdelek

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Instant gasket maker

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

ITW ADDITIVES INTL B.V.  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315  
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 H319  
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Prah izdelka lahko draži dihalne poti.

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože.  
H319 - Povzroča hudo draženje oči.  
Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči.  
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

### 3.2. Zmesi

| Ime                               | Identifikator izdelka                                                 | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Silicijeva kislina, natrijeva sol | Št. CAS: 1344-09-8<br>Št. EC: 215-687-4<br>REACH št: 01-2119448725-31 | 10 – 30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319      |

#### Posebne mejne koncentracije:

| Ime                               | Identifikator izdelka                                                 | Posebne mejne koncentracije                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silicijeva kislina, natrijeva sol | Št. CAS: 1344-09-8<br>Št. EC: 215-687-4<br>REACH št: 01-2119448725-31 | ( 24 $\leq$ C < 39) Skin Irrit. 2, H315<br>( 24 $\leq$ C < 28) Eye Irrit. 2, H319<br>( 28 $\leq$ C < 39) Eye Dam. 1, H318 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : Nadzorovati življenjske funkcije. Žrtev naj počiva v polsedečem položaju. Žrtev brez zavesti: poskrbeti za proste dihalne poti. Zastoj dihanja: umetno dihanje ali kisik. Zastoj srca: izvajati oživljanje. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Bruhanje: preprečiti zadušitev/aspiracijsko pljučnico. Žrtev naj bo pod stalnim nadzorom. Priskrbeti psihološko pomoč. Žrtev pokriti, da se ne ohladi (ne ogrevati). Žrtev naj ostane pri miru, preprečiti vsak fizični napor. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč. |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščajte zdravniško pomoč/oskrbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščajte zdravniško pomoč/oskrbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatne informacije niso na voljo

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Primerna so vsa gasilna sredstva.  
Neprimerna sredstva za gašenje : Ni, po našem vedenju. V primeru požara v bližini uporabiti primerna gasilna sredstva.

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Požarna nevarnost : Ni nevarnosti požara.  
Nevarnost eksplozije : Ni neposredne nevarnosti eksplozije.

#### 5.3. Nasvet za gasilce

- Zaščitna oprema pri gašenju : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### 6.1.1. Za neizučeno osebo

- Zaščitna oprema : Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz, zaščitno obleko.  
Postopki v sili : Določiti območje nevarnosti. Očistiti kontaminirana oblačila.

##### 6.1.2. Za reševalce

- Zaščitna oprema : Zagotoviti ustrezno zaščito čistilnim ekipam.

#### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo.

#### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Za zadrževanje : Prestreči razlito tekočino.  
Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati. Izdelek in embalažo je treba odstraniti varno in v skladu z lokalno zakonodajo.

#### 6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Varnostni ukrepi za varno ravnanje : V skladu z zakonodajo. Ne predstavlja posebnih nevarnosti v normalnih pogojih industrijske higijene.  
Higienski ukrepi : Uporabljati dobre prakse osebne higijene. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Tehnični ukrepi : Hraniti zaščiteno pred zmrzovanjem.  
Pogoji skladiščenja : V skladu z zakonodajo. Hraniti na hladnem. Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.  
Najdaljše obdobje skladiščenja : 12 meseci  
Temperatura skladišča : 5 – 25 °C  
Kraj skladiščenja : V skladu z zakonodajo. Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračnem prostoru. Hraniti na suhem.  
Posebne zahteve glede embalaže : Hraniti samo v originalni posodi. correctly labelled.

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Za natančne podatke glej bilten o izdelku.

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

##### 8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.4. DNEL in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

###### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

V neposredni bližini vsakega potencialnega izpostavljanja morajo biti na voljo varnostni izpiralniki oči in varnostne prhe. Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Posebni tehnični ukrepi niso potrebni.

##### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

###### Osebna zaščitna oprema:

Rokavice. Varnostna očala.

###### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



##### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.2.2.2. Zaščita kože

###### Zaščita rok:

Neopren. Nitrilna guma. PVC (Polivinilklorid). Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Prebojni čas se oceni s proizvajalcem rokavic

##### 8.2.2.3. Zaščita dihal

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

###### Drugi podatki:

Debelina materiala za rokavice >0.1 mm. Prebojni čas: 30'.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Agregatno stanje | : Tekoče          |
| Barva            | : Črna.           |
| Videz            | : Pasta.          |
| Vonj             | : Komaj zaznaven. |
| Meja vonja       | : Ni na voljo     |

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Tališče/ taliino območje:                          | : Ni na voljo             |
| Ledišče                                            | : Ni na voljo             |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo             |
| Vnetljivost                                        | : Ni na voljo             |
| Meje eksplozivnosti                                | : Ni na voljo             |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo             |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo             |
| Plamenišče                                         | : Ni na voljo             |
| Temperatura samovžiga                              | : Ni na voljo             |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo             |
| pH                                                 | : 10,5                    |
| Viskoznost, kinematična                            | : Ni na voljo             |
| Topnost                                            | : Se meša z vodo.         |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo             |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo             |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo             |
| Gostota                                            | : 1800 – 1900 kg/m³ @20°C |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo             |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Ni na voljo             |
| Značilnosti delcev                                 | : Se ne uporablja         |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti ločeno od močnih kislin in močnih oksidantov. Toplota.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri gorenju: sproščanje dražilnih/škodljivih plinov/hlapov. Pri gorenju nastaja strupen dim neprijetnega vonja. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno                                      |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno                                      |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno                                      |
| Jedkost za kožo/draženje kože      | : Lahko povzroči rahlo draženje. Rdečica<br>pH: 10,5 |

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resne okvare oči/draženje                              | : Povzroča hudo draženje oči.<br>pH: 10,5                                                  |
| Dodatne informacije                                    | : V neposrednem stiku z očmi je verjetno dražilen                                          |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                                            |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno.                                                                           |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Ni razpoložljivih podatkov. |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno               |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Ni razvrščeno               |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

#### Exhaust Repair Putty

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | biološko razgradljiv. |
|------------------------------|-----------------------|

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Exhaust Repair Putty

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

### 12.4. Mobilnost v tleh

#### Exhaust Repair Putty

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ekologija - zemlja | Biološka razgradljivost v tleh: ni razpoložljivih podatkov. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja | : Odstraniti v pooblaščenem centru za ravnanje z odpadki. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| ADR                                     | IMDG                                                   | IATA               | ADN                | RID                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b> |                                                        |                    |                    |                    |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                        | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>   |                                                        |                    |                    |                    |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                        | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b> |                                                        |                    |                    |                    |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                        | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>           |                                                        |                    |                    |                    |
| Se ne uporablja                         | Se ne uporablja                                        | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    | Se ne uporablja    |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>       |                                                        |                    |                    |                    |
| Okolju nevarno: Ne                      | Okolju nevarno: Ne<br>Snov, ki onesnažuje morje:<br>Ne | Okolju nevarno: Ne | Okolju nevarno: Ne | Okolju nevarno: Ne |
| Dodatne informacije niso na voljo       |                                                        |                    |                    |                    |

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zračni transport

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po celinskih plovni poteh

Ni razpoložljivih podatkov

#### Železniški prevoz

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

##### REACH, Priloga XVII (Seznam omejitev)

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

##### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

##### REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH

##### Uredba PIC (Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

# Exhaust Repair Putty

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Uredba POP (Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

### Uredba o ozonu (1005/2009)

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (ES) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148)

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (273/2004)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba EC 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah)

### 15.1.2. Nacionalni predpisi

#### Nemčija

Razred nevarnosti za vodo (WGK) : WGK 1, v majhni meri ogroža vodo (Razvrstitev po AwSV, Priloga 1).  
Odlok o nevarnih incidentih (12. BlmSchV) : Ni predmet Odlok o nevarnih incidentih (12. BlmSchV)

#### Nizozemska

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nobena sestavina ni na seznamu  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nobena sestavina ni na seznamu  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nobena sestavina ni na seznamu  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Nobena sestavina ni na seznamu  
Vruchtbaarheid  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Nobena sestavina ni na seznamu

#### Danska

Danski nacionalni predpisi : Osebam, mlajšim od 18 let, ni dovoljeno uporabljati izdelka

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eye Dam. 1                         | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                      |
| H318                               | Povzroča hude poškodbe oči.                  |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                  |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2  |

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.