



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn **California Scents Vent Stick Route 66**
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (blanding)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Dette nummer står kun til rådighed i følgende tidsrum: Man-fre 09:00 - 17:00

Giftkontrolcenter

Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer
Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P264

Vask hænderne grundigt efter brug.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Farlige bestanddele til mærkning

3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

- Farepiktogram(mer)

Advarsel.

GHS07, GHS09



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

- Sikkerhedssætninger

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate

2.3 Andre farer

Dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
3,5,5-trimethylhexyl acetate	CAS-nr. 58430-94-7 EF-nr. 261-245-9 REACH reg. nr. 01-2119972325-34- xxxx 01-2120858041-62- xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 2 / H411	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	CAS-nr. 81786-73-4 86115-11-9 EF-nr. 939-627-8 REACH reg. nr. 01-2119980043-42	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
Caryophyllene	CAS-nr. 87-44-5 EF-nr. 201-746-1 REACH reg. nr. 01-2120745237-53- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304	

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Coumarin	CAS-nr. 91-64-5 EF-nr. 202-086-7 REACH reg. nr. 01-2119943756-26- xxxx 01-2119949300-45- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethylin- deno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Indeksnr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	< 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
dipenten	CAS-nr. 138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 EF-nr. 205-341-0 Indeksnr. 601-029-00-7	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	  
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-nr. 27939-60-2 EF-nr. 248-742-6 REACH reg. nr. 01-2120766006-57-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS-nr. 105-87-3 EF-nr. 203-341-5 REACH reg. nr. 01-2119973480-35-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	CAS-nr. 127-43-5 EF-nr. 204-843-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Methyl atrarate	CAS-nr. 4707-47-5 EF-nr. 225-193-0 REACH reg. nr. 01-2120762759-36-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	
Cineole	CAS-nr. 470-82-6 EF-nr. 207-431-5 REACH reg. nr. 01-2119967772-24-xxxx	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317	 

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
Caryophyllene	-	M-kertoimella (välitön) = 10.0	-	
Coumarin	-	-	500 mg/kg	oral

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vand, Skum, ABC-pulver

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb, Optages mekanisk

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Optages mekanisk.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Støvaflejring kan samle sig på alle aflejningsflader i et driftslokale. Produktet i den leverede form kan ikke skabe støv-eksplosioner, men tilsætningen af fint støv fører til fare for støvekspllosion.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Håndtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfære

Foranstaltninger til fjernelse af støvaflejring.

- Egnede emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Disse oplysninger foreligger ikke.

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskelværdi	Beskyttelsesmål, eksposeringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	5,64 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	DNEL	0,8 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	6 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	1,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	DNEL	3.600 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Coumarin	91-64-5	DNEL	6,78 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Coumarin	91-64-5	DNEL	0,79 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Cineole	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Cineole	470-82-6	DNEL	2 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	7,3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	2,1 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	DNEL	1.163 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Methyl atrarate	4707-47-5	DNEL	2.500 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings-tid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	7,7 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,77 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,895 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,29 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	2,66 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	0,573 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	PNEC	77 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	4,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,48 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	22 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,621 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,062 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	PNEC	0,121 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,056 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
Coumarin	91-64-5	PNEC	19 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Coumarin	91-64-5	PNEC	1,9 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Coumarin	91-64-5	PNEC	6,4 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,15 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,015 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Coumarin	91-64-5	PNEC	0,018 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahy-dro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,57 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Cineole	470-82-6	PNEC	57 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cineole	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings-tid
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,008 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	13,8 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,152 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,015 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	PNEC	0,023 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	3,3 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	0,33 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	89 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	8,9 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl atrarate	4707-47-5	PNEC	16 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0.5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	fast
Farve	mørkelilla - sort
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	207,1 °C ved 1.013 hPa
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	70 °C ved 1.013 hPa

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Selvantændelsestemperatur	ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke anvendelig(t)
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	136 Pa ved 25 °C
----------	------------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ingen tilgængelige data
--------------------	-------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T2 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 300° C)
----------------------------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Produktet i den leverede form kan ikke skabe støvekspllosioner, men tilsætningen af fint støv fører til fare for støvekspllosion.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
Coumarin	91-64-5	oral	500 mg/kg

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	EC50	>5,4 mg/l	vandinvertebrater	24 h
3,4,5,6,6-pentamethyl-hept-3-en-2- one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	EC50	910 mg/l	mikroorganismer	3 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Cineole	470-82-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	3 h

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	iltsvind	49 %	14 d		ECHA
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9	iltsvind	0 %	28 d		ECHA
Caryophyllene	87-44-5	iltsvind	10 %	28 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	iltsvind	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Coumarin	91-64-5	iltsvind	87 %	14 d		ECHA
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylnodeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	produktion af kuldioxid	1 %	28 d		ECHA
Cineole	470-82-6	produktion af kuldioxid	82 %	28 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	iltsvind	>70 %	28 d		ECHA
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2	iltsvind	4 %	28 d		ECHA
Methyl atrarate	4707-47-5	iltsvind	16 %	2 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter				
Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
3,5,5-trimethylhexyl acetate	58430-94-7	503,6	4,6 (25 °C)	
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	81786-73-4 86115-11-9		4,44 (pH-værdi: ~7, 25 °C)	
Caryophyllene	87-44-5		6,23 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Coumarin	91-64-5		1,39 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
Cineole	470-82-6		3,4	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2		3 (25 °C)	
Methyl atrarate	4707-47-5		2,6 (20 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data foreligger ikke.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakfløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tomt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	UN 3077
IMDG-Code	UN 3077
ICAO-TI	UN 3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/ADN	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddele)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

	farligt for vandmiljøet
Miljøfarligt stof (vandmiljø)	3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

IATA: special provision A197, DOT

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN) - Yderligere information

Angivelser i transportdokumentet

UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III, (-)

Klassifikationskode

M7

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Miljøfarer

ja (farligt for vandmiljøet)

Særlige bestemmelser (SB)

274, 335, 375, 601

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

5 kg

Transportkategori (TK)

3

Tunnelrestriktionskode (TRK)

-

Farenummer

90

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)

UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Marine pollutant

ja (farligt for vandmiljøet) (3,5,5-trimethylhexyl acetate)

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)

274, 335, 966, 967, 969

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

5 kg

EmS

F-A, S-F

Stuvningskategori

A

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Angivelser i transportdokument (shipper's declaration)

UN3077, Miljøfarligt fast stof, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)), 9, III

Miljøfarer

ja (farligt for vandmiljøet)

Faremærkat(er)

9, fisk og træ



Særlige bestemmelser (SB)

A97, A158, A179, A197, A215

Undtagne mængder (UM)

E1

Begrænsede mængder (BM)

30 kg

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2- one (and isomers)	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Linalyl acetate	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Linalyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
dipenten	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
dipenten	brandfarlig / pyrofor		R40	40
dipenten	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyd	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyd	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Coumarin	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
linalool	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
linalool	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Geranyl acetate	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Geranyl acetate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
3,5,5-trimethylhexyl acetate	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Methyl atrarate	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Caryophyllene	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Caryophyllene	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Cineole	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Cineole	brandfarlig / pyrofor		R40	40

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
Cineole	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3

- Må ikke anvendes i:
 - dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
- Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
- Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
- Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
- Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lunge-skader«
 - tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lunge-skader«
 - lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemtsigtige beholdere på højst 1 liter.

R40

- Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
 - metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
- Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Kun til erhvervsmæssig brug«.
- Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
- De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Figurtekst

R75

1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
- a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
 - i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
 - ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
 - e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produktype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
 - i) »Produkter, som afrenses«
 - ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
 - iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
 - g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
 - h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
- a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
 - b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet
 - c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
 - d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
 - e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
 - f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
 - g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysning-

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Figurtekst

gerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Registreret i	Bemærkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylnodeno[5,6-c]pyran		A)	
linalool		A)	

Figurtekst

A) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Ingen af bestanddelene er registreret.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AICS	alle bestanddele er registreret
CA	DSL	alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	ikke alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	ikke alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	ikke alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	alle bestanddele er registreret
US	TSCA	ikke alle bestanddele er registreret

Figurtekst

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.1		Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): ændring i registrering (tabel)	ja
2.2		- Faresætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
2.2	- Farlige bestanddele til mærkning: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Farlige bestanddele til mærkning: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
2.2	- Indeholder: (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, Caryophyllene, Linalyl acetate, Coumarin	- Indeholder: 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers), Caryophyllene, Linalyl acetate	ja
3.2		Beskrivelse af blandingen: ændring i registrering (tabel)	ja
4.1	Efter indånding: Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.	Efter indånding: Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Sørg for frisk luft.	ja
8.1		Relevante DNEL'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
8.1		Relevante PNEC'er for blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
9.1	Farve: diverse	Farve: mørkelilla - sort	ja
9.1		Relativ dampmassefylde: oplysninger om denne egenskab foreligger ikke	ja
11.1	Hudætsning/hudirritation: Forårsager hudirritation.	Hudætsning/hudirritation: Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.	ja
12.1		Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.2		Nedbrydelighed af blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja
12.3		Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter: ændring i registrering (tabel)	ja

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
12.6	Hormonforstyrrende egenskaber: Blandingen indeholder stof(fer) med en potentiel hormonforstyrrende virkning.	Hormonforstyrrende egenskaber: Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.	ja
14.2	Teknisk navn (farlige bestanddele): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Teknisk navn (farlige bestanddele): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.5	Miljøfarligt stof (vandmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	Miljøfarligt stof (vandmiljø): 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)	ja
14.7	Angivelser i transportdokumentet: UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III, (-)	Angivelser i transportdokumentet: UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III, (-)	ja
14.7	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3077, Miljøfarligt fast stof, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one), 9, III	Angivelser i transportdokument (shipper's declaration): UN3077, Miljøfarligt fast stof, n.o.s., (indeholder: 3,5,5-trimethylhexyl acetate, 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (and isomers)), 9, III	ja
14.7	Særlige bestemmelser (SB): A97, A158, A179, A197	Særlige bestemmelser (SB): A97, A158, A179, A197, A215	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1	Vandrammedirektiv (WFD): ingen af bestanddelene er registreret	Vandrammedirektiv (WFD)	ja
15.1		Liste over forurenende stoffer (WFD): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Forordning om persistente organiske miljøgifte: Ingen af bestanddelene er registreret.	ja

Forkortelser og akronymer

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
ADR/RID/ADN	Aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indlandsvandvej (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
Asp. Tox.	Aspirationsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk Iltforbrug
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
DOT	Department of Transportation (det amerikanske trafikministerium)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødtilfælde
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
log KOW	n-Oktanolvand
M-kertoimella	En multiplikationsfaktor. Den anvendes på koncentrationen af et stof, der er klassificeret som farligt for vandmiljøet — akut toksicitet kategori 1 eller kronisk toksicitet kategori 1 — og som anvendes til ved summationsmetoden at udlede klassificeringen af en blanding, hvori stoffet forekommer
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Vent Stick Route 66

Nummer for version: GHS 6.1
Erstatter version af: 02.03.2021 (GHS 5)

Revision: 24.11.2021

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.