

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Spillproof Coronado Cherry
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400040970, 091400000059, 091400000073, 019400000073, 091400401078, 091400000059, 091400000059, 091400000059, 091400000073, 5414139000278, 091400040598, 5020144222736, 091400000073

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tidsrum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	---

Giftkontrolcenter

Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	3	Aquatic Chronic 3	H412

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer
Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07



- Faresætninger

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Farlige bestanddele til mærkning

Aldehyde C-16, Piperonal

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
Benzyl acetate	CAS-nr. 140-11-4 EF-nr. 205-399-7 REACH reg. nr. 01-2119638272-42-xxxx	≥ 1	Aquatic Chronic 3 / H412	
benzaldehyd	CAS-nr. 100-52-7 EF-nr. 202-860-4 Indeksnr. 605-012-00-5 REACH reg. nr. 01-2119455540-44-xxxx	30 – < 60	Acute Tox. 4 / H302	
Aldehyde C-16	CAS-nr. 77-83-8 EF-nr. 201-061-8 REACH reg. nr. 01-2119967770-28-xxxx	2 – < 15	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Vanillin	CAS-nr. 121-33-5 EF-nr. 204-465-2 REACH reg. nr. 01-2119516040-60-xxxx	1 – < 7	Eye Irrit. 2 / H319	
alpha-isomethyl ionone	CAS-nr. 127-51-5 EF-nr. 204-846-3	1 – < 7	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	REACH reg. nr. 01-2120138569-45-xxxx			
Methyl Benzaldehyde	CAS-nr. 104-87-0 EF-nr. 203-246-9 REACH reg. nr. 01-2120755000-72-xxxx	2 – < 5	Acute Tox. 4 / H302	
Methyl anthranilate	CAS-nr. 134-20-3 EF-nr. 205-132-4 REACH reg. nr. 01-2120478941-44-xxxx	1 – < 2	Eye Irrit. 2 / H319	
Piperonal	CAS-nr. 120-57-0 EF-nr. 204-409-7 REACH reg. nr. 01-2119983608-21-xxxx	0,1 – < 1	Skin Sens. 1B / H317	

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
benzaldehyd	-	-	1.430 mg/kg	oral
Methyl Benzaldehyde	-	-	1.000 mg/kg	oral

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Nitrogenoxider (NO_x), Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejrtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Land	Betegnelse	CAS-nr.	Produktidentifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	Loft-værdi [ppm]	Loft-værdi [mg/m ³]	Anmærkning	Kilde
DK	benzylacetat	140-11-4	GV	10	61	20	122				BEK nr 291

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Anmærkning

- KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet
- loftværdi ceiling value er en grænseværdi for eksponering, der ikke må overskrides
- TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
benzaldehyd	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
benzaldehyd	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
benzaldehyd	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	menneske, dermal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	8,22 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	DNEL	0,375 mg/kg kropsvægt/da	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Relevante DNEL'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
			g			
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	49,3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Methyl anthranilate	134-20-3	DNEL	14 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Piperonal	120-57-0	DNEL	5,29 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Piperonal	120-57-0	DNEL	0,75 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

Relevante PNEC'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponeringstid
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	7,59 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0,004 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
benzaldehyd	100-52-7	PNEC	0,001 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10	vandorganismer	spildevandsbe-	kortvarigt (enkelt

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
			mg/l		handlingsanlæg (STP)	tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,118 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	0,012 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	58,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	5,822 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Vanillin	121-33-5	PNEC	11,54 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
alpha-isomethyl io-none	127-51-5	PNEC	1,43 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
alpha-isomethyl io-none	127-51-5	PNEC	0,143 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	0,443 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	44,3 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	PNEC	87,8 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	87,2 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	8,72 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,968 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	96,8 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Methyl anthranilate	134-20-3	PNEC	0,142 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	25 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigivelse
Piperonal	120-57-0	PNEC	2,5 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	0,25 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	11,95 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	1,2 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Piperonal	120-57-0	PNEC	0,84 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol
Almen ventilation.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materialetype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialetykkelse

>0.5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
Farve	magenta
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	179 °C
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	70 °C
Selvantændelsestemperatur	192 °C

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	169 Pa ved 25 °C
----------	------------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T4 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 135° C)
----------------------------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

GHS fra de Forenede Nationer, bilag 4: Kan være farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
benzaldehyd	100-52-7	oral	1.430 mg/kg
Methyl Benzaldehyde	104-87-0	oral	1.000 mg/kg

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
benzaldehyd	100-52-7	LC50	12,4 mg/l	fisk	96 h
benzaldehyd	100-52-7	EC50	19,7 mg/l	vandinvertebrater	48 h
benzaldehyd	100-52-7	ErC50	33,1 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	fisk	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	alge	72 h
Vanillin	121-33-5	LC50	57 mg/l	fisk	96 h
Vanillin	121-33-5	EC50	36,79 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Vanillin	121-33-5	ErC50	120 mg/l	alge	72 h
Vanillin	121-33-5	NOEC	26,8 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LC50	4 mg/l	fisk	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	25 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Benzyl acetate	140-11-4	ErC50	110 mg/l	alge	72 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	10 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LOEC	113 mg/l	alge	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	LC50	10,9 mg/l	fisk	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	EC50	1,428 mg/l	fisk	96 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	ErC50	>20 mg/l	alge	72 h
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	NOEC	7,8 mg/l	fisk	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	EC50	11,67 mg/l	alge	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	LC50	32,35 mg/l	fisk	96 h
Methyl anthranilate	134-20-3	NOELR	6 mg/l	fisk	24 h
Piperonal	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	fisk	24 h

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Piperonal	120-57-0	EC50	82 mg/l	vandinvertebrater	24 h
Piperonal	120-57-0	ErC50	31 mg/l	alge	72 h
Piperonal	120-57-0	NOEC	1,6 mg/l	fisk	96 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
benzaldehyd	100-52-7	EC50	50 mg/l	vandinvertebrater	24 h
benzaldehyd	100-52-7	LOEC	0,9 mg/l	fisk	7 d
benzaldehyd	100-52-7	NOEC	0,22 mg/l	fisk	7 d
Vanillin	121-33-5	EC50	24 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Vanillin	121-33-5	LOEC	18 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Vanillin	121-33-5	NOEC	10 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	855 mg/l	mikroorganismer	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	0,92 mg/l	fisk	28 d
Piperonal	120-57-0	LC50	1,6 mg/l	fisk	24 h
Piperonal	120-57-0	EC50	82 mg/l	vandinvertebrater	24 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
benzaldehyd	100-52-7	DOC-fjernelse	100 %	19 d		ECHA
benzaldehyd	100-52-7	iltsvind	>60 %	28 d		ECHA
benzaldehyd	100-52-7	produktion af kuldioxid	95 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	iltsvind	11 %	5 d		ECHA
Benzyl acetate	140-11-4	produktion af kuldioxid	100,9 %	28 d		ECHA
alpha-isomethyl ionone	127-51-5	iltsvind	42,51 %	28 d		ECHA
Methyl Benzaldehyd	104-87-0	iltsvind	97 %	28 d		ECHA

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Nedbrydelighed af komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
Methyl anthranilate	134-20-3	iltsvind	100 %	20 d		ECHA
Piperonal	120-57-0	iltsvind	29 %	2 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
benzaldehyd	100-52-7		1,4 (25 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Vanillin	121-33-5		1,29 – 1,33	
Benzyl acetate	140-11-4	8	1,96 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
alpha-isomethyl ionone	127-51-5		4,288 (pH-værdi: 4,7, 25 °C)	
Methyl Benzaldehyde	104-87-0		2,25	
Methyl anthranilate	134-20-3	6,7	1,88 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
Piperonal	120-57-0		1,2 (35 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakfløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tørt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer** ikke omfattet af transportbestemmelser
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r)** ingen
- 14.4 Emballagegruppe** ikke tilskrevet
- 14.5 Miljøfarer** ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

DOT

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Ikke omfattet af ICAO-IATA.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)				
Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
California Scents Spillproof Coronado Cherry	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3

Figurtekst

- R3 1. Må ikke anvendes i:
- dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Figurtekst

- spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
- 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
- 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
- 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
- 5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lunge-skader«
 - b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lunge-skader«
 - c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

Stoffets navn	CAS-nr.	Klassificering	KN-kode	Tærskelværdi
Piperonal	120-57-0	Kategori 1	2932 93 00	

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestanddele er registreret
CA	DSL	alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	alle bestanddele er registreret
EU	ECSI	alle bestanddele er registreret

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Land	Fortegnelse	Status
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	alle bestanddele er registreret
US	TSCA	alle bestanddele er registreret (ACTIVE)

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.2		- Sikkerhedssætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
2.2	Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml		ja
2.2	- Signalord:		ja

California Scents Spillproof Coronado Cherry

Nummer for version: GHS 13.0
Erstatter version af: 30.07.2024 (GHS 12)

Revision: 08.04.2025

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
	advarsel		
2.2		- Farepiktogram(mer): ændring i registrering (tabel)	ja
2.2		- Faresætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
2.2		- Sikkerhedssætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
2.2	- Indeholder: Aldehyde C-16, Piperonal		ja
8.1		OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering): ændring i registrering (tabel)	ja
12.5	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ik- ke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på ≥ 0,1 %.	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en kon- centration på ≥ 0,1 %.	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Nationale fortegnelser: ændring i registrering (tabel)	ja

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befording af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.