

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	California Scents Spillproof Ice
Rekisteröintinumero (REACH)	ei merkityksellinen (seos)
Vaihtoehtoinen numero/vaihtoehtoiset numerot	091400041106, 091400000059, 091400032739, 5414139401600, 5020144222750

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kulutuskäytöt: Ilmanraikastin
-------------------------------------	-------------------------------

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Yhdysvallat

Puhelin: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
sähköposti: Autocare.regulatory@energizer.com
Verkkosivusto: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätätilanteen tietopalvelut	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Tämä numero on tavoitettavissa ainoastaan seu- raavina aukioloaikoina: ma-pe 09:00 – 17:00
-----------------------------	---

Myrkytystietokeskus		
Nimi	Postinumero/postitointipaikka	Puhelin
Myrkytystietokeskus		(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta	Vaaraluokka	Vaaraka-tegoria	Vaaraluokka ja -ka-tegoria	Vaaralauseke
3.3	vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	ihon herkistyminen	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara	2	Aquatic Chronic 2	H411

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Tärkeimmät fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
Päästö- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistöjä.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- Huomiosana varoitus
- Varoitusmerkit

GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet

H317
H319
H411

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet

P101
P102
P302+P352
P310
P501

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

- Vaaralliset ainesosat merkitsemistä varten

Orange Terpenes, linalooli, Acetyl cedrene, Lavan-
din Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl
acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropa-
nol

Enintään 125 ml sisältävien pakkausten merkinnät

- Huomiosana varoitus

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

- Varoitusmerkki (-merkit)
Varoitus. GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

- Sisältää Orange Terpenes, linalooli, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropanol

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.
Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (ED) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei merkityksellinen (seos)

3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
1-[(2-tert-butyylisykloheksyloksi)-2-butanoli	CAS-nro 139504-68-0 EY-nro 412-300-2 Indeksinro 603-154-00-2 REACH rek.-nro 01-0000015959-52-xxxx	$\geq 1,64$	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	
Lavandin Oil	CAS-nro 91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1 EY-nro	$\geq 1,1$	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
	294-470-6 617-009-6 REACH rek.-nro 01-2120736147-55- xxxx			
Acetyl cedrene	CAS-nro 32388-55-9 EY-nro 251-020-3 REACH rek.-nro 01-2119969651-28- xxxx	1,3 – < 13	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametyyli- indeno[5,6-c]pyraani	CAS-nro 1222-05-5 EY-nro 214-946-9 Indeksinro 603-212-00-7 REACH rek.-nro 01-2119488227-29- xxxx	0,8 – < 8	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Dihydromyrcenol	CAS-nro 18479-58-8 EY-nro 242-362-4 REACH rek.-nro 01-2119457274-37- xxxx	5,5 – < 5,6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Fixolide	CAS-nro 1506-02-1 EY-nro 216-133-4 REACH rek.-nro 01-2119539433-40- xxxx	0,31 – < 3,3	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Orange Terpenes	CAS-nro 68647-72-3 8028-48-6 EY-nro 232-433-8 REACH rek.-nro 01-2119493353-35- xxxx	1 – < 2,44	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
linalooli	CAS-nro 78-70-6 EY-nro 201-134-4 Indeksinro 603-235-00-2 REACH rek.-nro 01-2119474016-42- xxxx	1,87 – < 1,93	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalyl acetate	CAS-nro 115-95-7 EY-nro 204-116-4 REACH rek.-nro 01-2119454789-19- xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Eugenol	CAS-nro 97-53-0 EY-nro 202-589-1 REACH rek.-nro 01-2119971802-33- xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,2,6-trimethyl-α-pro- pylcyclohexanepropanol	CAS-nro 70788-30-6 EY-nro 274-892-7	0,1 – < 1	Skin Sens. 1 / H317	
Fir needle oil, Canadian	CAS-nro 8021-28-1 EY-nro 617-004-9	0,1 – < 0,6	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

Aineen nimi	Erityiset pitoisuusrajat	M-Kertoimet	ATE	Altistumisreitti
Acetyl cedrene	-	korrutustegur (akuutne) = 1 korrutustegur (krooniline) = 1	-	
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametyyli- indeno[5,6-c]pyraani	-	korrutustegur (akuutne) = 1 korrutustegur (krooniline) =	-	

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Aineen nimi	Erityiset pitoisuusrajat	M-Kertoimet	ATE	Altistumisreitti
		1		
Fixolide	-	korrutustegur (akuutne) = 1 korrutustegur (krooniline) = 1	920 mg/kg	suun kautta

Huomautuksia

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Älä jätä loukkaantunutta yksin. Siirrä uhri pois onnettomuusalueelta. Pidä loukkaantunut lämpimänä, paikallaan ja peitettyinä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Älä anna mitään suun kautta.

Jos ainetta on hengitetty

Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja aloita ensiapu. Anna raitista ilmaa.

Jos ainetta on joutunut iholle

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ainetta on joutunut silmään

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Silmiä huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vähintään 10 minuuttia.

Jos ainetta on nielty

Huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). EI saa oksennuttaa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tähän päivään mennessä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Vesisumu, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO₂)

Soveltumattomat sammutusaineet

Vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO_x), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂)

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympäristöön. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Kerää saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta

Siirrä henkilöt turvaan.

Pelastushenkilökunta

Käytettävä hengityksensuojainta, jos alttiina pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämislle.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään. Pidä saastunut pesuvesi ja poista se. Jos ainetta on päässyt vesistöön tai viemäriin, ilmoita vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Ohjeet päästön rajoittamiseksi

Viemärien kattaminen

Ohjeet päästön puhdistamiseksi

Pyyhi imukykyisellä materiaalilla (esimerkiksi rätti, villa). Valumat on kerättävä: sahajauho, piimaa, hiekka, yleissidonta-aine

Soveltuvat suojarakenteet

Käytä imukykyistä materiaalia.

Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot

Laita soveltuviin säiliöihin jätehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilökohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suosituks

- Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi

Käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

Kädet on pestävä käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa säilyttää kemikaalien läheisyydessä. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekäytössä oleviin astioihin. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Soveltuvat pakkaustavat
Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksytyjä pakkauksia saa käyttää.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot)
tätä tietoa ei ole saatavilla

Ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot						
Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg painokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-set vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-set vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
linalooli	78-70-6	DNEL	3,5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
1-[(2-tert-	139504-68-0	DNEL	17,6 mg/m ³	ihminen, hengi-	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
butyyli)sykloheksyy-lioksi]-2-butanoli				tysteiden kautta		teemiset vaikutuk-set
1-[(2-tert-butyyli)sykloheksyy-lioksi]-2-butanoli	139504-68-0	DNEL	5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	0,333 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,877 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,249 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	36,7 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	ihminen, hengitystyeiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutuk-set
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525	ihminen, hengi-	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
 Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
			mg/m ³	tysteiden kautta		set vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapautuminen
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittelylaitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vesieliöt	makean veden sedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3	PNEC	5,77 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
	8028-48-6					tuminen
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,13 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
linalooli	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyy-lioksi]-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyy-lioksi]-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,002 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyy-lioksi]-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
1-[(2-tert-	139504-68-0	PNEC	0,218 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-	lyhytaikainen (yk-

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot						
Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Kynnystaso	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
butyyli sykloheksyylioksi-2-butanoli					dimentti	sittäistapaus)
1-[(2-tert-butyli) sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1-[(2-tert-butyli) sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	2 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittelylaitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	vesieliöt	makean veden sedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittelylaitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vesieliöt	makean veden sedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani						
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yk-sittäistapaus)

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Kynnystaso	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	maassa elävät organismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleinen ilmanvaihto.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä silmien-tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus

- Käsien suojaus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä. Jos käsineitä käytetään uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja säilytettävä hyvin tuuletettuina. Erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa.

- Materiaalin tyyppi

PVA: polyvinyylialkoholi, Nitrili

- Materiaalin paksuus

>0.5 mm

- Käsinemateriaalin läpäisy aika

>120 minuuttia (läpäisevyys: taso 5)

- Muut suojaustoimenpiteet

Vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt). Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Hengityksensuojaus

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Estä pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto	nestemäinen
Väri	ei määritetty
Haju	Pleasant
Sulamis- tai jäätymispiste	ei määritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	141,5 °C at 101,3 kPa
Syttyvyys	materiaali on syttyvää mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi räjähdysraja	ei määritetty
Leimahduspiste	86 °C
Itsesyttymislämpötila	332 °C
Hajoamislämpötila	merkityksetön
pH-arvo	ei määritetty
Kinemaattinen viskositeetti	ei määritetty
Liukoisuus (liukoisuudet)	ei määritetty

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)	tätä tietoa ei ole saatavilla
---	-------------------------------

Höyrynpaine	0,25 kPa at 25 °C
-------------	-------------------

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys	ei määritetty
Höyryn suhteellinen tiheys	tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet	merkityksetön (nestemäinen)
-------------------------	-----------------------------

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot	vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkityksetön
--	--

Muut turvallisuusominaisuudet

Lämpötilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan)	T2 (laitteiston korkein sallittu pintalämpötila: 300 °C)
---	--

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet" ja "Yhteensopimattomat materiaalit".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet".

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Erityisesti vältettäviä käyttöolosuhteita ei ole.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettajat

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy käytön, varastoinnin, päästöjen ja kuumamentamisen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Välitön myrkyllisyys

Ei saa luokitella välittömästi myrkylliseksi.

Ainesosien välittömän myrkyllisyyden estimaatti (ATE)			
Aineen nimi	CAS-nro	Altistumisreitti	ATE
Fixolide	1506-02-1	suun kautta	920 mg/kg

Ihosiövyttävyyksi/ihoärsytys

Ei saa luokitella iholle syövytys-/ärsytysvaaralliseksi.

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

- Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Ei saa luokitella perimää vaurioittavaksi (mutageeninen).
- Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Ei saa luokitella syöpää aiheuttavaksi.
- Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisääntymiselle vaarallisiksi.
- Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).
- Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).
- Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai-ka
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	levät	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	levät	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	kala	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	NOELR	4 mg/l	kala	96 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
linalooli	78-70-6	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
linalooli	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	levät	96 h
linalooli	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	LC50	9,2 mg/l	kala	24 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	EC50	>9,9 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	ErC50	12 mg/l	levät	72 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	NOEC	1,8 mg/l	kala	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	kala	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	levät	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	levät	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LL50	17 mg/l	kala	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EL50	34,56 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	kala	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	levät	72 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	levät	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	levät	72 h

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	kala	96 h
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	kala	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	24 h
linalooli	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikrobit	30 min
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	EC50	2,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	LOEC	0,9 mg/l	kala	33 d
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	NOEC	0,22 mg/l	kala	33 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai-ka
Acetyl cedrene	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EC50	1.230 mg/l	mikrobit	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	NOEC	488 mg/l	mikrobit	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LOEC	781 mg/l	mikrobit	3 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	5,5 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	kala	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	kala	36 d
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vedessä elävät selkärangattomat	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	kala	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	kala	34 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	kala	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikrobit	28 d

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ainesosien hajoavuus

Aineen nimi	CAS-nro	Prosessi	Hajoamisnopeus	Aika	Menetelmä	Lähde
Dihydromyrce-	18479-58-8	hiilidioksidin	72 %	28 d		ECHA

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Ainesosien hajoavuus						
Aineen nimi	CAS-nro	Prosessi	Hajoamisnopeus	Aika	Menetelmä	Lähde
nol		tuotanto				
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-poistuma	100 %	28 d		ECHA
linalooli	78-70-6	oxygen depletion	40,9 %	5 d		ECHA
Acetyl cedrene	32388-55-9	oxygen depletion	-1 %	7 d		ECHA
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	hiilidioksidin tuotanto	108,3 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	hiilidioksidin tuotanto	1 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	oxygen depletion	50 %	7 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oxygen depletion	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

Ainesosien biokertyvyys				
Aineen nimi	CAS-nro	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-arvo: 7, 40 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 – 156	2,78 – 4,88	
linalooli	78-70-6		2,9 (pH-arvo: 7, 20 °C)	
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	173		
Acetyl cedrene	32388-55-9	3.920	≥5,6 – ≤5,9	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-arvo: 7, 25 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-arvo: 5,5, 30 °C)	
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Arvioinnin tulosten perusteella tämä aine ei ole PBT- eikä vPvB-aine. Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (ED) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jäteveteen laskemista koskevat tiedot

Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely

Kyseessä on vaarallinen jäte; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Käsittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset. Jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID	UN 3082
IMDG-koodi	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
IMDG-koodi	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat)	1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli, Orange Terpenes

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID	9
IMDG-koodi	9
ICAO-TI	9

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

14.4 Pakkausryhmä

ADR/RID	III
IMDG-koodi	III
ICAO-TI	III

14.5 Ympäristövaarat

	vaarallinen vesiympäristölle
Ympäristövaarallinen aine (meriympäristö)	1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli, Orange Terpenes

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevia määräyksiä (ADR).

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) - Lisätietoja

Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot	UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Luokituskoodi	M6
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu



Ympäristövaarat	kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)
Erityismääräykset (SP)	274, 335, 375, 601
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
Kuljetuskategoria (TC)	3
Tunnelirajoituskoodi	-
Vaaran tunnusnumero	90

Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID) - Lisätietoja

Luokituskoodi	M6
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024



Ympäristövaarat	kyllä (vettä vaarantava)
Erityismääräykset (SP)	274, 335, 375, 601
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
Kuljetuskategoria (TC)	3
Vaaran tunnusnumero	90

Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG) - Lisätietoja

Lähtäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot	UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III
Meriä saastuttava	kyllä (vaarallinen vesiympäristölle) (Orange Terpenes)
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP)	274, 335, 969
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F
Ahtauskategoria	A

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO-IATA/DGR) - Lisätietoja

Lähtäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot	UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s., (sisältää: 1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III
Ympäristövaarat	kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP)	A97, A158, A197, A215
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	30 kg

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitä koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)				
Aineen nimi	Luettelon mukainen nimi	CAS-nro	Rajoitukset	Nro
California Scents Spillproof Ice	tämä tuote täyttää asetuksen N:o 1272/2008/EY mukaisia kriteereitä		R3	3
Orange Terpenes	syttyvä / itsestään syttyvä (pyroforinen)		R40	40
Fir needle oil, Canadian	syttyvä / itsestään syttyvä (pyroforinen)		R40	40

Selite

R3

- Ei saa käyttää:
 - koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
 - pilailuvälineissä,
 - yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.
- Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.
- Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät väriaineita, ellei tätä vaadita verotussyistä, tai hajusteita tai molempia, jos — niitä voidaan käyttää polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristeöljylampuissa, ja — ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.
- Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristeöljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän koristeöljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.
- Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin säännösten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
 - lamppuöljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta" sekä 1 päivästä joulukuuta 2010 tekstillä "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";
 - grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 päivästä joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";
 - lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, pakataan viimeistään 1 päivästä joulukuuta 2010 alkaen enintään 1 litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pakkauksiin.

R40

- Ei saa käyttää aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutaroituksiin, kuten
 - pääasiassa koristeluun tarkoitetut metallivälkkeet
 - keinolumi ja -huurre
 - pilailutyyny
 - serpentiinipainepullot
 - keinotekoiset pilailueritteet
 - puhallettavat pillit ja torvet
 - koristehiutaleet ja -vaahdot
 - keinotekoiset hämähäkinseitit
 - hajupommit
- Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että edellä tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä: "Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk".
- Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosoleihin.

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Selite

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä niille esitettyjä vaatimuksia.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo

ainesosia ei ole lueteltu

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)

ainesosia ei ole lueteltu

Vesipuitedirektiivi

Epäpuhtausluettelo			
Aineen nimi	CAS-nro	Luetteloitu	Huomautuksia
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani		a)	
linalooli		a)	

Selite

a) Viitteellinen luettelo merkittävimmistä pilaavista aineista

Asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus huumausaineiden lähtöaineista

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet)

ainesosia ei ole lueteltu

Kansalliset luettelot

Maa	Luettelo	Tilanne
AU	AIIC	kaikki ainesosat on lueteltu
CA	DSL	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CA	NDSL	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CN	IECSC	kaikki ainesosat on lueteltu
EU	ECSI	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
EU	REACH Reg.	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP	CSCL-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP	ISHA-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
KR	KECI	kaikki ainesosat on lueteltu

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Maa	Luettelo	Tilanne
MX	INSQ	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
NZ	NZIoC	kaikki ainesosat on lueteltu
PH	PICCS	kaikki ainesosat on lueteltu
TR	CICR	kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
TW	TCSI	kaikki ainesosat on lueteltu
US	TSCA	kaikki ainesosat on lueteltu (ACTIVE)
VN	NCI	kaikki ainesosat on lueteltu

Selite

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-asetuksen mukaan rekisteröidyt aineet
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu käyttöturvallisuustiedote)

Kohta	Entinen merkintä (teksti/arvo)	Varsinainen merkintä (teksti/arvo)	Liity turvallisuuteen
2.2		- Turvalausekkeet: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
2.2		- Turvalausekkeet: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
15.1		Vaaralliset aineet ja niitä koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII):	kyllä

California Scents Spillproof Ice

Version numero: GHS 8.0
Korvaa version päivältä: 10.04.2024 (GHS 7)

Tarkistettu: 12.08.2024

Kohta	Entinen merkintä (teksti/arvo)	Varsinainen merkintä (teksti/arvo)	Liity turvalli- suu- teen
		muutos luettelossa (taulukko)	
15.1		Kansalliset luettelot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID). Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.

Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympäristövaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Vastuuvapauslauseke

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tätä tuotetta varten.