

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Spillproof Ice
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (stoffblanding)
Alternativt nummer/alternative numre	091400041106, 091400000059, 091400032739, 5414139401600, 5020144222750

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder	Forbrukerapplikasjoner: Luftrensere
--------------------------------------	-------------------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA (Amerikas forente stater)

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-post: Autocare.regulatory@energizer.com
Nettside: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødmeldingstjeneste	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dette nummeret er kun tilgjengelig i de følgende kontortidene: man-fr 09:00 - 17:00
---------------------	--

Giftsentralen		
Navn	Postnummer/sted	Telefon
Giftinformasjonen		22 59 13 00

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Avsnitt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
3.3	alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare	2	Aquatic Chronic 2	H411

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

De viktigste fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis
Spill og slokkevann kan forårsake forurensning av vann.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord advarsel

- Piktogrammer

GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning , for liv i vann.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.
P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

- Farlige bestanddeler til merking

Orange Terpenes, Linalool, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropanol

Merking av emballasjer hvor innholdet ikke overstiger 125 ml

- Varselord advarsel

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

- Farepiktogramm(er)

Advarsel. GHS07, GHS09



- Faresetninger

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

- Inneholder Orange Terpenes, Linalool, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropanol

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
1-[(2-tert-butyl)cycloheksyloksy]-2-butanol	CAS-nr. 139504-68-0 EF-nr. 412-300-2 Index-nr. 603-154-00-2 REACH Reg.-nr. 01-0000015959-52-xxxx	$\geq 1,64$	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	
Lavandin Oil	CAS-nr. 91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	$\geq 1,1$	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Navnet på stoffet	Identifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
	EF-nr. 294-470-6 617-009-6 REACH Reg.-nr. 01-2120736147-55- xxxx			
Acetyl cedrene	CAS-nr. 32388-55-9 EF-nr. 251-020-3 REACH Reg.-nr. 01-2119969651-28- xxxx	1,3 – < 13	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Index-nr 603-212-00-7 REACH Reg.-nr. 01-2119488227-29- xxxx	0,8 – < 8	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Dihydromyrcenol	CAS-nr. 18479-58-8 EF-nr. 242-362-4 REACH Reg.-nr. 01-2119457274-37- xxxx	5,5 – < 5,6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Fixolide	CAS-nr. 1506-02-1 EF-nr. 216-133-4 REACH Reg.-nr. 01-2119539433-40- xxxx	0,31 – < 3,3	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Orange Terpenes	CAS-nr. 68647-72-3 8028-48-6 EF-nr. 232-433-8 REACH Reg.-nr.	1 – < 2,44	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS	Piktogrammer
	01-2119493353-35-xxxx			
Linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Index-nr. 603-235-00-2 REACH Reg.-nr. 01-2119474016-42-xxxx	1,87 – < 1,93	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7 EF-nr. 204-116-4 REACH Reg.-nr. 01-2119454789-19-xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Eugenol	CAS-nr. 97-53-0 EF-nr. 202-589-1 REACH Reg.-nr. 01-2119971802-33-xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,2,6-trimethyl-α-propylcyclohexanepropanol	CAS-nr. 70788-30-6 EF-nr. 274-892-7	0,1 – < 1	Skin Sens. 1 / H317	
Fir needle oil, Canadian	CAS-nr. 8021-28-1 EF-nr. 617-004-9	0,1 – < 0,6	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
Acetyl cedrene	-	M-faktor (akutt) = 1 M-faktor (kronisk) = 1	-	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-	-	M-faktor	-	

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Navnet på stoffet	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-Faktorer	ATE	Eksponeringsvei
4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran		(akutt) = 1 M-faktor (kronisk) = 1		
Fixolide	-	M-faktor (akutt) = 1 M-faktor (kronisk) = 1	920 mg/kg	oral

Bemerkninger

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Vannspray, BC-pulver, Karbondioksid (CO₂)

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO_x), Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurensset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustesystem ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Dersom stoffet har havnet i et vann eller i kloakken, må den ansvarlige myndigheten varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp

Råd om hvordan søl skal behandles

Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sagflis, kiselgur (diatomit), sand, universalbindemiddel

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen. Ta av forurensede klær og forurensset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Egned emballasje
Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen
denne opplysningen er ikke tilgjengelig

Relevante DNEL av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	17,6 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante DNEL av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksposeringstid
				ding	stri)	ke effekter
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	0,333 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,877 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,249 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - lokale effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	akutt - systemiske effekter
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, innånding	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg kroppsvekt/dag	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	kronisk - systemiske effekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2	menneske, der-	arbeidstaker (indu-	kronisk - lokale ef-

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante DNEL av bestanddelene

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvei	Brukes i	Eksponeringstid
			µg/cm ²	mal	stri)	fekter
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, dermal	arbeidstaker (industri)	akutt - lokale effekter

Relevante PNEC av bestanddelene

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksponeringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,77 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante PNEC av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,13 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vannorganismer	vann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,002 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,218 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cyklo-	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort perio-

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante PNEC av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
heksyloksy]-2-butanol						de (engangshendelse)
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	2 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksa-	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante PNEC av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
sametylindeno[5,6-c]pyran						delse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vannorganismer	vann	periodevis utslipp
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vannorganismer	ferskvann	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vannorganismer	sjøvann	over en kort periode (engangshendelse)

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Relevante PNEC av bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Terskelverdi	Organisme	Miljøområde	Eksposeringstid
						delse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vannorganismer	renseanlegg (STP)	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vannorganismer	ferskvannssediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vannorganismer	havsediment	over en kort periode (engangshendelse)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordiske organismer	jord	over en kort periode (engangshendelse)

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

- Materialtype

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materialtykkelse

>0.5 mm

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>120 minutter (permeasjon: nivå 4)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	ikke bestemt
Lukt	Pleasant
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	141,5 °C ved 101,3 kPa
Antennelighet	dette materialet er brennbart men ikke lett anten- nelig
Øvre og nedre eksplosjonsgrenser	ikke bestemt
Flammepunkt	86 °C
Selvantennningstemperatur	332 °C
Nedbrytningstemperatur	ikke relevant
ph-verdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Løselighet(er)	ikke bestemt

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	0,25 kPa ved 25 °C
-----------	--------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	ikke bestemt
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne eg- enskapen

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Partikkelegenskaper	ikke relevant (flytende)
---------------------	--------------------------

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
------------------------------------	---

Andre sikkerhetsegenskaper

Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX)	T2 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 300°C)
---	--

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

10.2 Kjemisk stabilitet

Se under "Forhold som skal unngås".

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Anslått verdi for akutt giftighet (ATE) av bestanddelene			
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Eksponeringsvei	ATE
Fixolide	1506-02-1	oral	920 mg/kg

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen					
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alge	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alge	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	fisk	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Orange Terpenes	68647-72-3	NOELR	4 mg/l	fisk	96 h

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
	8028-48-6				
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	LC50	9,2 mg/l	fisk	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	>9,9 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	ErC50	12 mg/l	alge	72 h
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	1,8 mg/l	fisk	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	fisk	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	alge	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	alge	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LL50	17 mg/l	fisk	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EL50	34,56 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vannlevende virveløser	48 h

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

(Akutt) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
				dyr	
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alge	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	fisk	96 h
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	alge	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vannlevende virveløser dyr	48 h

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	24 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	2,4 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	LOEC	0,9 mg/l	fisk	33 d
1-[(2-tert-butyl)cyklo- heksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	0,22 mg/l	fisk	33 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

(Kronisk) akvatisk giftighet av bestanddeler i stoffblandingen

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Endepunkt	Verdi	Arter	Ekspone- ringstid
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EC50	1.230 mg/l	mikroorganismer	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	NOEC	488 mg/l	mikroorganismer	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LOEC	781 mg/l	mikroorganismer	3 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vannlevende virveløser dyr	21 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksamety- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vannlevende virveløser dyr	5,5 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	fisk	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	fisk	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	fisk	36 d
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vannlevende virveløser dyr	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	fisk	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	fisk	34 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytingsprosessen til bestanddelene						
Navnet på stoffet	CAS-nr.	Prosess	Nedbrytningsrate	Tid	Metode	Kilde
Dihydromyrcenol	18479-58-8	karbondioksid-dannelse	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-fjerning	100 %	28 d		ECHA
Linalool	78-70-6	oksygenforbruk	40,9 %	5 d		ECHA
Acetyl cedrene	32388-55-9	oksygenforbruk	-1 %	7 d		ECHA
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	karbondioksid-dannelse	108,3 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	karbondioksid-dannelse	1 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	oksygenforbruk	50 %	7 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oksygenforbruk	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

Bioakkumuleringsevne til bestanddelene				
Navnet på stoffet	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (ph-verdi: 7, 40 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 – 156	2,78 – 4,88	
Linalool	78-70-6		2,9 (ph-verdi: 7, 20 °C)	
1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol	139504-68-0	173		
Acetyl cedrene	32388-55-9	3.920	≥5,6 – ≤5,9	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (ph-verdi: 7, 25 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (ph-verdi: 5,5, 30 °C)	
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB- stoff i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID	MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Teknisk navn (farlige bestanddeler)	1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol, Orange Terpenes

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Miljøfarer

	farlig for vannmiljøet
Miljøfarlig stoff (vannmiljø)	1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol, Orange Terpenes

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) - Tilleggsopplysninger

Opplysninger i transportdokumentet	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Klassifiseringskode	M6
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser	274, 335, 375, 601
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
Transportkategori	3
Kode for tunnelbegrensninger	-
Farenummer	90

Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) - Tilleggsopplysninger

Klassifiseringskode	M6
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024



Miljøfarer	ja (skadelig for vannmiljøet)
Spesielle bestemmelser	274, 335, 375, 601
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
Transportkategori	3
Farenummer	90

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3082, MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S, (inneholder: 1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III
Havforurensende stoff	ja (farlig for vannmiljøet) (Orange Terpenes)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser	274, 335, 969
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuingskategori	A

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Spesifikasjoner i transportdokumentet (shipper's declaration)	UN3082, Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s, (inneholder: 1-[(2-tert-butyl)cykloheksyloksy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III
Miljøfarer	ja (farlig for vannmiljøet)
Fareseddel/faresedler	9, fisk og tre



Spesielle bestemmelser	A97, A158, A197, A215
Unntatte mengder	E1
Begrensede mengder	30 kg

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Begrensninger i henhold til REACH, vedlegg XVII

Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII)				
Navnet på stoffet	Navn i henhold til fortegnelsen	CAS-nr.	Restriksjon	Nr.
California Scents Spillproof Ice	dette produktet oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF		R3	3
Orange Terpenes	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40
Fir needle oil, Canadian	brannfarlige / selvantennende (pyrofor)		R40	40

Legende

- R3**
1. Skal ikke benyttes i
 - pyntegjenstander, beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter ved hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre,
 - morosaker,
 - spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noen gjenstand beregnet på å benyttes som dette, selv om det har en viss pynte-effekt.
 2. Gjenstander som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i omsetning.
 3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre dette er nødvendig av avgiftsmessige grunner, eller parfyme eller begge deler, dersom de
 - kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på levering til allmennheten, og
 - utgjør en fare ved innånding og er merket med H 304.
 4. Oljelamper beregnet på levering til allmennheten skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med den europeiske standarden for oljelamper (EN 14059) som er vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).
 5. Uten at gjennomføringen av andre unionsbestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er oppfylt:
 - a) Lampeoljer merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal være merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig for barn», og fra og med 1. desember 2010: «Inntak av selv en svært liten mengde lampeolje – eller bare det åsuge på veken – kan føre til livstruende lungeskade»
 - b) Tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være merket med følgende, som skal være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv en svært liten mengde tennvæske kan føre til livstruende lungeskade».
 - c) Lampeoljer og tennvæsker merket med H304 og beregnet på levering til allmennheten skal fra og med 1. desember 2010 være emballert i svarte ugjennomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.
- R40**
1. Skal ikke benyttes som et stoff eller som stoffblandinger i aerosolbeholdere dersom disse aerosolbeholderne er beregnet på levering til allmennheten for underholdnings- og utsmykningsformål, som for eksempel
 - metallglitter som hovedsakelig er beregnet på utsmykning,
 - kunstig snø og rim,
 - «prompeputer»,
 - serpentinspray,
 - ekskrementimitasjon,
 - festhorn,
 - frugg og skum for dekorasjonsformål,
 - kunstig spindelweb,
 - stinkbomber.
 2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og merking av stoffer berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til ovennevnte aerosolbeholdere er merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:
 - «Bare for yrkesbrukere».
 3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på aerosolbeholderne nevnt i artikkel 8 nr. 1a i rådsdirektiv 75/324/EØF).
 4. Aerosolbeholderne nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med de angitte kravene.

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen bestandeler er oppført

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)

ingen bestandeler er oppført

EUs rammedirektiv for vann (WFD)

Liste over miljøgifter (WFD)

Navnet på stoffet	CAS-nr.	Oppført i	Bemerkninger
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran		a)	
Linalool		a)	

Legende

a) Indicative list of the main pollutants

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsstoffer

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

ingen bestandeler er oppført

Nasjonale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestandeler er oppført
CA	DSL	ikke alle bestandeler er oppført
CA	NDSL	ikke alle bestandeler er oppført
CN	IECSC	alle bestandeler er oppført
EU	ECSI	ikke alle bestandeler er oppført
EU	REACH Reg.	ikke alle bestandeler er oppført
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestandeler er oppført
KR	KECI	alle bestandeler er oppført
MX	INSQ	ikke alle bestandeler er oppført
NZ	NZIoC	alle bestandeler er oppført

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Land	Fortegnelse	Status
PH	PICCS	alle bestandeler er oppført
TR	CICR	ikke alle bestandeler er oppført
TW	TCSI	alle bestandeler er oppført
US	TSCA	alle bestandeler er oppført (ACTIVE)
VN	NCI	alle bestandeler er oppført

Legende

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSCI	EC-nummer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-registrerte stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.2		- Sikkerhetssetninger: endring i listen (tabell)	ja
2.2		- Sikkerhetssetninger: endring i listen (tabell)	ja
15.1		Farlige stoffer med restriksjoner (REACH, vedlegg XVII): endring i listen (tabell)	ja
15.1		Nasjonale fortegnelser: endring i listen (tabell)	ja

California Scents Spillproof Ice

Versjonsnummer: GHS 8.0
Erstatter versjon fra: 10.04.2024 (GHS 7)

Revidert: 12.08.2024

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.

Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.