

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	California Scents Spillproof Newport New Car
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Alternativt (alternative) tal	091400041090, 091400000059, 091400001292, 091400041090, 5414139401228, 091400040604, 5020144222743

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Anvendelser hos forbrugerne: Luftfrisker
--------------------------------------	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
USA

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Hjemmeside: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dette nummer står kun til rådighed i følgende tids- rum: Man-fre 09:00 - 17:00
--------------------	---

Giftkontrolcenter		
Navn	Postnummer/by	Telefon
Giftlinjin		82 12 12 12

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.2	hudætsning/hudirritation	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	hudsensibilisering	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	3	Aquatic Chronic 3	H412

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer
Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord advarsel

- Piktogrammer

GHS07



- Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Farlige bestanddele til mærkning linalool, Linalyl acetate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Cyclamal, Fir needle oil, Canadian, Isocyclocitral

Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml

- Signalord advarsel

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

- Farepiktogram(mer)
Advarsel. GHS07



- Faresætninger
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Indeholder linalool, Linalyl acetate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Cyclamal, Fir needle oil, Canadian, Isocyclocitral

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
linalool	CAS-nr. 78-70-6 EF-nr. 201-134-4 Indeksnr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42- xxxx	≥ 6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalyl acetate	CAS-nr. 115-95-7	≥ 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	EF-nr. 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19- xxxx			
Hydroxycitronellal	CAS-nr. 107-75-5 EF-nr. 203-518-7 REACH reg. nr. 01-2119973482-31- xxxx	≥ 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethylin- deno[5,6-c]pyran	CAS-nr. 1222-05-5 EF-nr. 214-946-9 Indeksnr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	0,3 – < 2	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Citronellol	CAS-nr. 106-22-9 EF-nr. 203-375-0 REACH reg. nr. 01-2119453995-23- xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Isocyclocitral	CAS-nr. 1335-66-6 EF-nr. 215-638-7	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Cyclamal	CAS-nr. 103-95-7 EF-nr. 203-161-7 REACH reg. nr. 01-2119970582-32- xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Fir needle oil, Canadian	CAS-nr. 8021-28-1 EF-nr.	0,1 – < 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	  

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer
	617-004-9			

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoimella	ATE	Eksponeringsvej
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyleno[5,6-c]pyran	-	M-kertoimella (välitön) = 1 M-kertoimella (krooninen) = 1	-	

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes. Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene. Sørg for frisk luft.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vandspraystråle, BC-pulver, Carbondioxid (CO₂)
Uegnede slukningsmidler
Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter
Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Flyt personen i sikkerhed.
For indsatspersonel
Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det. Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes
Tildækning af afløb
Råd om, hvordan der renses op efter spild
Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel
Egnede inddæmningsteknikker
Brug af absorberende materiale.
Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10.
Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse
Anvend lokal og almen ventilation. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
disse oplysninger foreligger ikke

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	menneske, indånd- ding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg krop- svægt/dag	menneske, der- mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	menneske, indånd- ding	industriarbejder	kroniske systemi- ske virkninger
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg krop- svægt/dag	menneske, der- mal	industriarbejder	kroniske systemi- ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	menneske, indånd- ding	industriarbejder	kroniske systemi- ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg krop- svægt/dag	menneske, der- mal	industriarbejder	kroniske systemi- ske virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	menneske, der- mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2	menneske, der-	industriarbejder	akutte lokale virk-

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksposeringstid
			µg/cm ²	mal		ninger
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	8,7 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	4,9 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Hydroxycitronellal	107-75-5	DNEL	500 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	161,6 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	10 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	327,4 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Citronellol	106-22-9	DNEL	2.950 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Cyclamal	103-95-7	DNEL	7,43 µg/cm ²	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Cyclamal	103-95-7	DNEL	1,23 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Cyclamal	103-95-7	DNEL	0,35 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	316 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	31,6 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	3,16 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,145 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,015 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Hydroxycitronellal	107-75-5	PNEC	0,011 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi-velse
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	580 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Citronellol	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Relevante PNEC'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
						tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	33,3 mg/kg	vandorganismer	vand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	10,92 µg/l	vandorganismer	vand	periodevis stoffrigi- velse
Cyclamal	103-95-7	PNEC	8,8 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,88 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe- handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	1,02 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi- ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,102 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Cyclamal	103-95-7	PNEC	0,199 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

- Materiale type

PVA: polyvinylalkohol, Nitril

- Materiale tykkelse

>0,5 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>120 minutter (permeation: trin 4)

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

- Andre beskyttelsesforanstaltninger
Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.
- Åndedrætsværn
Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
Farve	blå
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	196,2 °C ved 101,3 kPa
Antændelighed	dette materiale er brændbart men ikke letantændeligt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	94 °C
Selvantændelsestemperatur	332 °C (selvantændelsestemperatur for væsker og gasser)
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke bestemt
Opløselighed(er)	ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	1 hPa ved 82,28 °C
----------	--------------------

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant
--	--

Andre sikkerhedskarakteristika

Temperaturklasse (EU, iht. ATEX)	T2 (maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret: 300° C)
----------------------------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vedrørende materialer, der skal undgås: se nedenstående "Forhold, der skal undgås" og "Materialer, der skal undgås".

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Hudætsning/hudirritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alge	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alge	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	fisk	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	LC50	31,6 mg/l	fisk	96 h
Hydroxycitronellal	107-75-5	EC50	410 mg/l	vandinvertebrater	48 h

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Hydroxycitronellal	107-75-5	ErC50	123,3 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	fisk	96 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vandinvertebrater	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alge	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alge	72 h
Citronellol	106-22-9	LC50	14,66 mg/l	fisk	96 h
Citronellol	106-22-9	EC50	17,48 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Citronellol	106-22-9	NOEC	4,6 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	LC50	1,42 mg/l	fisk	96 h
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,4 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Cyclamal	103-95-7	ErC50	4,3 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	LOEC	2,5 mg/l	alge	72 h
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,72 mg/l	alge	72 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	fisk	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikroorganismer	30 min
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	fisk	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikroorganismer	28 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	fisk	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vandinvertebrater	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	fisk	36 d

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
lindeno[5,6-c]pyran					
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vandinvertebrater	5,5 d
Citronellol	106-22-9	EC50	>10.000 mg/l	mikroorganismer	30 min
Cyclamal	103-95-7	EC50	1,7 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Cyclamal	103-95-7	NOEC	0,44 mg/l	vandinvertebrater	21 d

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
linalool	78-70-6	iltsvind	40,9 %	5 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	iltsvind	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA
Hydroxycitronellal	107-75-5	iltsvind	80 – 90 %	21 d		ECHA
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	produktion af kuldioxid	1 %	28 d		ECHA
Citronellol	106-22-9	iltsvind	80 – 90 %	28 d		ECHA
Cyclamal	103-95-7	produktion af kuldioxid	65,5 %	28 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
linalool	78-70-6		2,9 (pH-værdi: 7, 20 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Hydroxycitronellal	107-75-5		1,68 (25 °C)	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-værdi: 7, 25 °C)	
Citronellol	106-22-9	82,59	3,41 (25 °C)	

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Cyclamal	103-95-7		3,4 (pH-værdi: ~7, 35 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge resultaterne af vurderingen af dette stof er det ikke et PBT- eller et vPvB-stof. Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tømt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- | | | |
|------|--|--|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer | ikke omfattet af transportbestemmelser |
| 14.2 | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | ikke relevant |
| 14.3 | Transportfareklasse(r) | ingen |
| 14.4 | Emballagegruppe | ikke tilskrevet |
| 14.5 | Miljøfarer | ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods |
| 14.6 | Særlige forsigtighedsregler for brugeren | Der foreligger ingen yderligere oplysninger. |
| 14.7 | Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport. |

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

DOT

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Ikke omfattet af ICAO-IATA.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
California Scents Spillproof Newport New Car	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Fir needle oil, Canadian	brandfarlig / pyrofor		R40	40

Figurtekst

- R3
1. Må ikke anvendes i:
 - dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
 5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
 - b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
 - c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
- R40
1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
 - metalglitter, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettspray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Figurtekst

- konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
»Kun til erhvervsmæssig brug«.
3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1 a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	
Cyclamal		a)	

Figurtekst

- a) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
AU	AIIC	alle bestanddele er registreret
CA	DSL	alle bestanddele er registreret
CN	IECSC	alle bestanddele er registreret

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Land	Fortegnelse	Status
EU	ECSI	ikke alle bestanddele er registreret
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret
JP	CSCL-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
JP	ISHA-ENCS	ikke alle bestanddele er registreret
KR	KECI	alle bestanddele er registreret
MX	INSQ	ikke alle bestanddele er registreret
NZ	NZIoC	alle bestanddele er registreret
PH	PICCS	alle bestanddele er registreret
TR	CICR	ikke alle bestanddele er registreret
TW	TCSI	alle bestanddele er registreret
US	TSCA	alle bestanddele er registreret (ACTIVE)
VN	NCI	alle bestanddele er registreret

Figurtekst

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registrerede stoffer
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
2.2		- Sikkerhedssætninger:	ja

California Scents Spillproof Newport New Car

Nummer for version: GHS 9.0
Erstatter version af: 10.04.2024 (GHS 8)

Revision: 08.08.2024

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelevant
		ændring i registrering (tabel)	
2.2		- Sikkerhedssætninger: ændring i registrering (tabel)	ja
15.1		Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII): ændring i registrering (tabel)	ja

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.

Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.