



VARNOSTNI LIST Gun Gum

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Tržno ime	Gun Gum
Št. izdelka	GG2, GG2SKR, GG2R, GG2BER, GG2CSR, GG2DFR, GG2HPR, GG2RUR, GG2SFR, 204101, 52041010100, 741504, 52041020022, 52041020010, 52041060002, 52041010022, 627778, GG7SKR, 52041050049
Interni Id	87EK

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Namenska uporaba	Izdelek, namenjen vzdrževanju avtomobila. Tesnilno sredstvo
------------------	---

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
Kontaktna Oseba	Regulatory Affairs

1.4 Telefonska številka za nujne primere

FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167
Državna številka za klic v sili
<http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrščanje (ES 1272/2008)	Fizične in kemične nevarnosti Človekovo zdravje Okolje	Ni klasificiran. Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319 Ni klasificiran.
Razvrščanje (1999/45/EGS)	Xi; R36/38.	
Vsi R-stavki in opozorilni stavki so navedeni v 16. poglavju.		

2.2 Elementi etikete

Etiketa V Skladu Z Direktivo (ES) ŠT. 1272/2008



Opozorilna Beseda	Pozor	
Stavki O Nevarnosti	H315	Povzroča draženje kože.

Gun Gum

Previdnostni Stavki	H319	Povzroča hudo draženje oči.
	P102	Hraniti izven dosega otrok.
	P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
	P280	Nosite zaščitne rokavice.
Dodatni Varnostni Stavki	P305+351+338	PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
	P313	Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
	P501	Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
	P264	Po uporabi temeljito umiti kontaminirano kožo.
	P321	Posebno zdravljenje (glejte zdravniški nasvet na tej nalepki).
	P302+352	PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
	P332+313	Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
	P337	Če draženje oči ne preneha:
	P362	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmesi

Sodium Silicate		10-30%
CAS število: 1344-09-8	EC št.: 215-687-4	
Razvrščanje (ES 1272/2008)	Razvrščanje (67/548/EGS)	
Skin Irrit. 2 - H315	Xi;R36/38.	
Eye Irrit. 2 - H319		

Vsi R-stavki in opozorilni stavki so navedeni v 16. poglavju.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje

No recommendation given, but first aid may still be required in case of accidental exposure, inhalation or ingestion of this chemical. If in doubt, GET MEDICAL ATTENTION PROMPTLY!

Zaužitje

NE izzivati bruhanja. Takoj priskrbite zdravstveno pomoč. Usta temeljito sperite. Takoj si priskrbite zdravniško pomoč!

Stik s kožo

Kožo takoj izplaknite z veliko vode. Če bolečine ne bodo ponehale, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Preden začnete z izpiranjem, ne pozabite odstraniti kontaktnih leč. Oko takoj sperite z vodo. Nadaljujte z izpiranjem še najmanj 15 minut in si priskrbite zdravstveno oskrbo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Gasilno sredstvo

Gasite s peno, ogljikovim dioksidom, suhim prahom ali vodno meglo. Suhe kemikalije, pesek, dolomit itn.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

5.3 Nasvet za gasilce

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**6.1 Osební varnostní ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****6.2 Okoljevarstveni ukrepi****6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Nosite potrebno zaščitno opremo. Vsrkajte z velrmikulitom, suhim peskom ali zemljo in odložite v vsebnike. Ne onesnažite vodnih virov ali odtočnega kanala. Izplaknite z veliko vode, da boste očistili področje razlivanja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke**ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Pazite, da ne pride do izlivanja ter stika s kožo in očmi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v tesno zaprtem originalnem vsebniku, v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru. Hranite v originalnem vsebniku.

7.3 Posebne končne uporabe**ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA****8.1 Parametri nadzora****8.2 Nadzor izpostavljenosti**

Zaščitna oprema



Tehnično-tehnološki ukrepi

No specific ventilation requirements noted, but forced ventilation may still be required if air contamination exceeds acceptable level.

Dihalna oprema

Ni posebnih priporočil, vendar je lahko zaščita dihal še vedno potrebna v posebnih okoliščinah, ko je zrak prekomerno onesnažen.

Zaščita rok

Če je nevarnost neposrednega stika ali brizganja, morate uporabiti zaščitne rokavice. EN374 Priporočljive so gumijaste rokavice.

Zaščita oči

Nosite odobrena varnostna očala.

Druga Zaščita.

Nosite primerna oblačila za preprečitev kakršnega koli stika s kožo.

Higienski ukrepi

Umijte po koncu delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča. Uporabite ustrezen losjon za roke, da preprečite razmaščevanje in pokanje kože.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Izgled	Kaša Vlaknat
Barva	Siv
Vonj	Brez značilnega vonja.
pH-Vrednost, Konc. Raztopina	11.5

9.2 Drugi podatki**ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen v okoliščinah z normalno temperaturo.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte se stika s kislinami.

10.5 Nezdržljivi materiali

10.6 Nevarni produkti razgradnje

No specific hazardous decomposition products noted.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Vdihavanje

Lahko nadraži dihalo.

Zaužitje

Lahko povzroči opekline na sluznici, v grlu, požiralniku in želodcu. Lahko povzroči bolečino v želodcu ali bruhanje.

Stik s kožo

Draži kožo. Dolgotrajen in pogost stik lahko povzroči pordelost in razdraženost.

Stik z očimi

Draži oči. Drobc v očeh lahko povzročijo draženje in pekočino. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči kronično nadraženost očesa.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

Ekotoksikologija

Ne velja za nevarnega okolju. Sestavine izdelka niso klasificirane kot okolju nevarna snov. Vendar pa to ne izključuje možnosti, da velika in pogosta izlitja ne bi škodovala okolju in mu prizadejala škodo.

12.1 Strupenost

12.2 Obstočnost in razgradljivost

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

12.6 Drugi škodljivi učinki

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odložite odpadke in ostanke skladno s krajevno zakonodajo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Splošno

Izdelek ni zavarovan po mednarodnem predpisu o prevozu nevarnih snovi (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1 Številka ZN

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Transportne Oznake

Transportni opozorilni znak ni zahtevan.

14.4 Skupina embalaže**14.5 Nevarnosti za okolje**

Za Okolje Nevarna Snov/Onesnaževalec Morja

Št.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC****ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Zakonodaja EU

Direktiva št. 67/548/EEC o nevarnih snoveh. Direktiva št. 1999/45/EC o nevarnih pripravkih. Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.

15.2 Ocena kemijske varnosti**ODDELEK 16: DRUGI PODATKI**

Revizijske Pripombe

Change of format

Sprememba 18/11/2013

Izdaja 10

Razveljavlja različico z dne 05/03/2013

SDS št. 12811

Datum 04-10-04

Celotni Stavki Za Oznacbo Tveganja

R36/38 Draži oči in kožo.

Vsi Stavki O Nevarnosti

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Izjava O Omejitvi Odgovornosti

Any risk phrases shown in this section refer to the ingredients in Section 2: NOT to the preparation. , Te informacije veljajo samo za specifično označeno snov in ne veljajo, kadar se takšna snov uporablja v kombinaciji z drugimi snovmi ali v kakršnem koli procesu. Po najboljšem vedenju podjetja in v njegovi najboljši veri, so te informacije točne in zanesljive v času navedenega datuma. Kljub temu ni garancije ali potrditve o natančnosti, zanesljivosti ali popolnosti teh informacij. Uporabnik sam je odgovoren, da se prepriča o primernosti informacij za lastno uporabo.